



## 選挙用

# 放送設備 カタログ

150W POWER SET  
300W HIGH POWER SET  
600W BIG POWER SET

60W MIDDLE POWER SET  
40W LIGHT POWER SET

HIGH GRADE SPEECH SET  
SPEECH SET  
MEGAPHONE



# 確かな技術力とノウハウでつくる

## ハードな使用に耐える 堅牢なアルミキャストリングホーン




H-574/200 (200w)



H-542/200 (200w)

H-542/100 (100w)



- ハードな使用条件をクリアし、耐候性にも優れた堅牢設計です。
- 最大拡声時にも音割れせず、明瞭でパワフルな音声を伝達します。
- アンプとの接続に便利な、メタルコンセントを装備しています。

## 手元で簡単に操作ができる 車載用ミキサー

### 車載用ミキサーアンプ NX-9500



設置例 (オプション組込み時)

### 拡張性に優れた 高機能タイプ



ワイヤレスチューナー  
2台組込時

3ポイント

- 複数のマイクを音量調節できます。
- SDレコーダー (別売) を組込めば、音源の録音・再生にも対応します。

### 車載用リモートミキサー NX-R303

### どこにでも置ける コンパクトタイプ



- 複数のマイクを音量調節できます。
- NX-9500の増設用サブミキサーとしてもおすすめです。


## スピーカーをON/OFFできるスピーカーセレクトター

- 病院や学校の近辺、建物の密集地など、街の環境に配慮した放送ができます。

### NX-9500

前後左右4系統のスピーカーを個別に「ON/OFF」できます。  
※パワーアンプNBシリーズ2台と組み合わせた場合


前左/後左「ON」の場合



### NX-R303

前後2系統のスピーカーを「ON/OFF」できます。

前「ON」の場合





## 新設計のホーンカーブを採用した 軽量樹脂製ホーン




**H-392/80 (80w)**

**H-392/50 (50w)**



- 小型・軽量の樹脂製ホーンです。
- 軽・小型車に4台搭載することも可能です。
- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送ができます。
- アンプとの接続に便利な、メタルコンセントを装備しています。


### 周波数特性 (比較イメージ図)



中～高域の音圧が上がり、聞き取りやすい音質になりました。


### 拡声イメージ

(車載された状態を上から見た図)



指向角度が広がり、広い範囲へ放送できます。

## アレイ効果で高い音圧と広い指向角度を両立した スタックホーン



◀◀ H-392  
(上段: 標準モデル)

+


◀◀ H-392V  
(下段: ブラケット強化モデル)

全高  
433mm

ドライバーユニット別売

※スピーカーは、上下別箱で納品されますので、簡単な組み立て作業が必要になります。

### 指向角度イメージ



- ホーン開口面を2段重ねにすることでアレイ効果が得られ、音圧が向上。指向角度も一般的なホーンのおよそ2倍に。
- 下段用のH-392Vは、板厚を上げ、スタック機構を備えた専用ブラケットを装備。(取付穴寸法は、標準モデルと同じ)

## スタック&分割で様々な運用が可能

※図はイメージです。運用にはそれぞれのシステムに適合するアンプやミキサーの選択が必要です。



# 150w M

## パワーセット

12V

- ・100Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。
- ・施工は専門の業者にご依頼ください。

### Aセット 前後入切 前後2台のスピーカーを切換できる基本セット

前後で入/切できるスピーカー2台と、オプションユニットを組みめる高機能ミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-542/100×2



スピーカーコード  
LS-310×2



車載用電力アンプ  
NB-1502D

マイク  
MD-48  
6mコード付

マイク  
MD-58  
5mコード付

ミキサー接続コード  
LB-710



ミキサーアンプ  
NX-9500

アンプとスピーカーを追加することで、300W Bセットにアップグレードできます。

セット価格 **¥528,600** (税抜価格)

オプション	A	B	C	E	F	G
NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。	800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル			

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	LS-310	×2	¥6,600
LB-710	×1	¥9,000	MD-58	×1	¥24,000
NB-1502D	×1	¥137,500	MD-48	×1	¥16,500
H-542/100	×2	¥240,000			

### Bセット 前後入切 軽自動車や小型車に最適な基本セット

前後で入/切できる小型・軽量スピーカー2台と、コンパクトミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-392/80×2



スピーカーコード  
LS-310×2



車載用電力アンプ  
NB-1502D

マイク  
MD-48  
6mコード付

マイク  
MD-58  
5mコード付

ミキサー接続コード  
LB-710



リモートミキサー  
NX-R303

セット価格 **¥340,600** (税抜価格)

オプション	D
NX-R303用。	300 MHz ダイバシティ

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-R303	×1	¥37,000	LS-310	×2	¥6,600
LB-710	×1	¥9,000	MD-58	×1	¥24,000
NB-1502D	×1	¥137,500	MD-48	×1	¥16,500
H-392/80	×2	¥110,000			


## Cセット 前後入切 軽自動車や小型車に最適なワイドセット

前後で入/切できる小型・軽量スピーカー4台と、コンパクトミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
**H-392/50**×4



スピーカーコード  
**LS-310**×4



車載用電力アンプ  
**NB-1502D**

マイク  
**MD-48**  
6mコード付

マイク  
**MD-58**  
5mコード付

ミキサー接続コード  
**LB-710**

リモートミキサー  
**NX-R303**

セット価格 **¥417,200** (税抜価格)

[参考価格]

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-R303	×1	¥37,000	LS-310	×4	¥13,200
LB-710	×1	¥9,000	MD-58	×1	¥24,000
NB-1502D	×1	¥137,500	MD-48	×1	¥16,500
H-392/50	×4	¥180,000			

オプション

**D**

NX-R303用。

300MHz  
ダイバシティ

4台のスピーカーのうち、2台をH-392V+P-500に変更することで、300W Cセットの様に2段重ねでも運用することができます。



### オプションA

800MHz帯  
ダイバシティワイヤレスセット

800MHz  
ダイバシティ



ワイヤレスマイク  
**WM-8400**



受信アンテナ  
**AA-3800B**×2



ワイヤレスチューナー  
**DU850A**

品番	価格
DU-850A	¥54,000
WM-8400	¥45,000
AA-3800B×2	¥36,000
オプションA	¥135,000 (税抜価格)

### オプションB

300MHz帯  
ダイバシティワイヤレスセット

300MHz  
ダイバシティ



ワイヤレスマイク  
**WM-3400**



受信アンテナ  
**AA-3800B**×2



ワイヤレスチューナー  
**DU-350**

品番	価格
DU-350	¥45,000
WM-3400	¥37,000
AA-3800B×2	¥36,000
オプションB	¥118,000 (税抜価格)

### オプションC

300MHz帯  
シングルワイヤレスセット

300MHz  
シングル



ワイヤレスマイク  
**WM-3000A**



受信アンテナ  
**AA-3800B**



ワイヤレスチューナー  
**SU-350**

品番	価格
SU-350	¥28,000
WM-3000A	¥35,000
AA-3800B	¥18,000
オプションC	¥81,000 (税抜価格)

### オプションD

300MHz帯  
ダイバシティワイヤレスセット

300MHz  
ダイバシティ



ワイヤレス受信機  
**NDW-301**



受信アンテナ  
**AA-3800B**×2



ワイヤレスマイク  
**WM-3400**



品番	価格
NDW-301	¥60,000
WM-3400	¥37,000
AA-3800B×2	¥36,000
オプションD	¥133,000 (税抜価格)

### オプションE

リモートミキサーセット  
コード付きマイクの増設ができます。



リモートミキサー  
**NX-R303**



ミキサー接続コード  
**LB-710**



マイク  
**MD-58**

品番	価格
NX-R303	¥37,000
MD-58	¥24,000
LB-710	¥9,000
オプションE	¥70,000 (税抜価格)

### オプションF

SDHC  
USB




SDレコーダーユニット  
**SDU-201 OPEN**

録音と再生に対応  
しています。

### オプションG

Bluetooth®



Bluetooth®ユニット  
**BTU-100**

¥35,000 (税抜価格)  
スマホやタブレットの音源をワイヤレス再生できます。

NX-R303でワイヤレスマイクを使用される場合は、オプションDが必要です。

# 300w L

## ハイパワーセット

12V

- ・200Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。
- ・施工は専門の業者にご依頼ください。

### Aセット 前後入切 前後2台のスピーカーを切替できる基本セット

前後で入/切できるスピーカー2台と、オプションユニットを組みめる高機能ミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-542/200×2



スピーカーコード  
LS-310×2



車載用電力アンプ  
NB-3002D

マイク  
MD-48  
6mコード付

マイク  
MD-58  
5mコード付

ミキサー接続コード  
LB-710



ミキサーアンプ  
NX-9500

セット価格 **¥703,100** (税抜価格)

[参考価格]

オプション	A	B	C	E	F	G
NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。	800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル		SDHC USB	

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	LS-310	×2	¥6,600
LB-710	×1	¥9,000	MD-58	×1	¥24,000
NB-3002D	×1	¥260,000	MD-48	×1	¥16,500
H-542/200	×2	¥292,000			

### Bセット 個別入切 4台のスピーカーを個別に切替できるワイドセット

個別で入/切できるスピーカー4台と、オプションユニットを組みめる高機能ミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-542/100×4



スピーカーコード  
LS-310×4



車載用電力アンプ  
NB-1502D×2

マイク  
MD-48  
6mコード付

マイク  
MD-58  
5mコード付

ミキサー接続コード  
LB-710



ミキサーアンプ  
NX-9500

アンプ連結キット  
AKN-02

セット価格 **¥930,700** (税抜価格)

[参考価格]

オプション	A	B	C	E	F	G
NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。	800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル		SDHC USB	

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	H-542/100	×4	¥480,000
LB-710	×1	¥9,000	LS-310	×4	¥13,200
NB-1502D	×2	¥275,000	MD-58	×1	¥24,000
AKN-02	×1	¥18,000	MD-48	×1	¥16,500

オプション構成は4ページまたは、8ページ下欄をご覧ください。

## Cセット 前後入切 軽量・高音圧なスタックホンセット

前後で入/切できる2段重ねスピーカー2台と、コンパクトミキサーのセットです。

車載用セバレットホン  
**H-392 + H-392V**

80Wドライバーユニット  
**P-800N**×2

※スピーカーは、上下別箱で納品されますので、簡単な組み立て作業が必要になります。

マイク **MD-48**  
6mコード付

マイク **MD-58**  
5mコード付

スピーカーコード **LS-310**×4

車載用電力アンプ **NB-3002D**

ミキサー接続コード **LB-710**

リモートミキサー **NX-R303**

セット価格 **¥599,700** (税抜価格)  
〔参考価格〕

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-R303	×1	¥37,000	P-800N	×4	¥120,000
LB-710	×1	¥9,000	LS-310	×4	¥13,200
NB-3002D	×1	¥260,000	MD-58	×1	¥24,000
H-392	×2	¥50,000	MD-48	×1	¥16,500
H-392V	×2	¥70,000			

**オプション** **300MHz** タイパリティ

NX-R303用。

上下のスピーカーの連結を外せば、300W Dセットの様に4つのスピーカーとして運用することができます。

## Dセット 前後入切 軽自動車や小型車に最適なワイドセット

前後で入/切できる小型・軽量スピーカー4台と、コンパクトミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
**H-392/80**×4

スピーカーコード **LS-310**×4

マイク **MD-48**  
6mコード付

マイク **MD-58**  
5mコード付

車載用電力アンプ **NB-3002D**

ミキサー接続コード **LB-710**

リモートミキサー **NX-R303**

セット価格 **¥579,700** (税抜価格)  
〔参考価格〕

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-R303	×1	¥37,000	LS-310	×4	¥13,200
LB-710	×1	¥9,000	MD-58	×1	¥24,000
NB-3002D	×1	¥260,000	MD-48	×1	¥16,500
H-392/80	×4	¥220,000			

**オプション** **300MHz** タイパリティ

NX-R303用。

4台のスピーカーのうち、2台をH-392V+P-800Nに変更することで、300W Cセットの様に2段重ねでも運用することができます。

オプション構成は4ページまたは、8ページ下欄をご覧ください。

# 600w XL

## ビッグパワーセット

12V

- ・ 400Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。
- ・ 施工は専門の業者にご依頼ください。

### Aセット 個別入切 4スピーカー 大口径ホーンで余裕のパワフルサウンド

個別で入/切できるスピーカー4台と、オプションユニットを組み入れる高機能ミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-574/200×4



スピーカーコード  
LS-310×4

マイク  
MD-58×2  
5mコード付



車載用電力アンプ  
NB-3002D×2

アンプ連結キット  
AKN-02

ミキサー接続コード  
LB-710

ミキサーアンプ  
NX-9500

セット価格 **¥1,743,200** (税抜価格)

(参考価格)

オプション	A	B	C	E	F	G
NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。	800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル			

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	H-574/200	×4	¥1,040,000
LB-710	×1	¥9,000	LS-310	×4	¥13,200
NB-3002D	×2	¥520,000	MD-58	×2	¥48,000
AKN-02	×1	¥18,000			

### Bセット 個別入切 4スピーカー 明快なサウンドを幅広い車種に搭載


個別で入/切できるスピーカー4台と、オプションユニットを組み入れる高機能ミキサーのセットです。

ホーンスピーカー  
H-542/200×4



スピーカーコード  
LS-310×4

マイク  
MD-58×2  
5mコード付



車載用電力アンプ  
NB-3002D×2

アンプ連結キット  
AKN-02

ミキサー接続コード  
LB-710

ミキサーアンプ  
NX-9500

セット価格 **¥1,287,200** (税抜価格)


(参考価格)

オプション	A	B	C	E	F	G
NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。	800 MHz ダイバシティ	300 MHz ダイバシティ	300 MHz シングル			

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	H-542/200	×4	¥584,000
LB-710	×1	¥9,000	LS-310	×4	¥13,200
NB-3002D	×2	¥520,000	MD-58	×2	¥48,000
AKN-02	×1	¥18,000			

## Cセット 個別入切 2段重ねの軽量樹脂ホーンでハイパワーに対応

個別で入/切できる2段重ねスピーカー4台と、オプションユニットを組みめる高性能ミキサーのセットです。



セット価格 **¥1,196,400** (税抜価格)

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
NX-9500	×1	¥95,000	H-392V	×4	¥140,000
LB-710	×1	¥9,000	P-800N	×8	¥240,000
NB-3002D	×2	¥520,000	LS-310	×8	¥26,400
AKN-02	×1	¥18,000	MD-58	×2	¥48,000
H-392	×4	¥100,000			

**オプション**

NX-9500用。A~C、Gは2つまで追加可能。

**A**  
800 MHz  
ダイバシティ

**B**  
300 MHz  
ダイバシティ

**C**  
300 MHz  
シングル

**E**  


**F**  
 

**G**  


**オプション A**  **800MHz帯**  
ダイバシティワイヤレスセット

**800 MHz**  
ダイバシティ

ワイヤレスマイク **WM-8400** 

受信アンテナ **AA-3800B**×2

品番	価格
DU-850A	¥54,000
WM-8400	¥45,000
AA-3800B×2	¥36,000

ワイヤレスチューナー **DU850A**

オプションA **¥135,000** (税抜価格)

**オプション B**  **300MHz帯**  
ダイバシティワイヤレスセット

**300 MHz**  
ダイバシティ

ワイヤレスマイク **WM-3400** 

受信アンテナ **AA-3800B**×2

品番	価格
DU-350	¥45,000
WM-3400	¥37,000
AA-3800B×2	¥36,000

ワイヤレスチューナー **DU-350**

オプションB **¥118,000** (税抜価格)

**オプション C**  **300MHz帯**  
シングルワイヤレスセット

**300 MHz**  
シングル

ワイヤレスマイク **WM-3000A**

受信アンテナ **AA-3800B**

品番	価格
SU-350	¥28,000
WM-3000A	¥35,000
AA-3800B	¥18,000

ワイヤレスチューナー **SU-350**

オプションC **¥81,000** (税抜価格)

**オプション D**  **300MHz帯**  
ダイバシティワイヤレスセット

**300 MHz**  
ダイバシティ

ワイヤレス受信機 **NDW-301**

ワイヤレスマイク **WM-3400** 

受信アンテナ **AA-3800B**×2

品番	価格
NDW-301	¥60,000
WM-3400	¥37,000
AA-3800B×2	¥36,000

オプションD **¥133,000** (税抜価格)

**オプション E**  **リモートミキサーセット** **コード付きマイクの増設ができます。**

リモートミキサー **NX-R303**

ミキサー接続コード **LB-710**

マイク **MD-58**

品番	価格
NX-R303	¥37,000
MD-58	¥24,000
LB-710	¥9,000

オプションE **¥70,000** (税抜価格)

**オプション F**  

SDレコーダーユニット **SDU-201 OPEN**

録音と再生に対応しています。

**オプション G**  **Bluetooth®**

Bluetooth®ユニット **BTU-100**

¥35,000 (税抜価格)

スマホやタブレットの音源をワイヤレス再生できます。

NX-R303でワイヤレスマイクを使用される場合は、オプションDが必要です。


# 60w S

## ミドルパワーセット

12V

- ・カーバッテリー、または60Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。
- ・インダッシュにはセットできません。
- ・施工は専門の業者にご依頼ください。

### Aセット 機動性に優れたコンパクトシステム



スピーカーコード  
**LS-404**

スピーカー  
**CV-392/35**×2



車載アンプ  
**NDA-602A**



付属マイク

セット価格

**¥118,200** (税抜価格)

オプション


**D**

NDA-602A用。

**300**  
MHz  
ダイナミシティ

品番	×数	小計(税抜)
NDA-602A	×1	¥66,400
LS-404	×1	¥1,800
CV-392/35	×2	¥50,000

### Bセット 機動性に優れたコンパクト&ワイドシステム



スピーカーコード  
**LS-404**×2  
※加工が必要です。

スピーカー  
**CV-392/35**×4



車載アンプ  
**NDA-602A**



付属マイク

セット価格

**¥170,000** (税抜価格)

オプション

**D**

NDA-602A用。

**300**  
MHz  
ダイナミシティ

品番	×数	小計(税抜)
NDA-602A	×1	¥66,400
LS-404	×2	¥3,600
CV-392/35	×4	¥100,000

オプション構成は前ページ下欄をご覧ください。


# 40w SS

## ライトパワーセット

12V

- ・カーバッテリー、または40Ah以上のアンプ専用バッテリーを接続してご使用ください。
- ・インダッシュにはセットできません。
- ・施工は専門の業者にご依頼ください。

### Aセット SDレコーダー搭載のコンパクトシステム



スピーカーコード  
**LS-404**

スピーカー  
**CV-392/25**×2



SDレコーダー付車載アンプ  
**NDS-402A**



付属マイク

セット価格

**¥117,800** (税抜価格)

オプション

**D**

NDS-402A用。

**300**  
MHz  
ダイナミシティ

品番	×数	小計(税抜)
NDS-402A	×1	¥70,000
LS-404	×1	¥1,800
CV-392/25	×2	¥46,000

オプション構成は前ページ下欄をご覧ください。

# HIGH GRADE SPEECH SET

# ハイグレード スピーチセット

## Aセット 移動も設置も簡単なオールインワン

# 40w

最大60Wの大出力ワイヤレスアンプ。防滴形なので、突然の雨でも安心してお使い頂けます。



マイク  
**MD-58**  
5mコード付



ワイヤレスマイク  
**WM-8400**  
IP65  
防塵 防滴



ワイヤレスマイク  
**WM-8100A**

ワイヤレスアンプ  
**WA-872** 800 MHz タイプBタイプ IPX4 防滴  
+  
ワイヤレスチューナー  
**DU-850A**

### オプション

WA-872用。2つまで追加可能。



再生のみ対応  
しています。  
CDプレーヤーユニット  
**CDU-104**  
OPEN



録音と再生に  
対応しています。  
SDレコーダーユニット  
**SDU-201**  
OPEN




セット価格 **¥322,000** (税抜価格)

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
WA-872	×1	¥148,000	WM-8400	×1	¥45,000
DU-850A	×1	¥54,000	WM-8100A	×1	¥51,000
MD-58	×1	¥24,000			

## Bセット 講演会やイベントに対応するプロサウンド

# 200w

コードマイク最大2本とワイヤレスマイク最大4本 (DU-8200を4台組込時) を、各種メディアとミキシング放送できます。スピーカーは防滴形なので、屋外に設置できます。



スピーカー  
**EWS-120**  
20mコード付  
IPX4  
防滴

スタンド  
**ST-25A**



キャリングアンプ  
**CGA-200DA**



再生に対応しています。

+  
ワイヤレスチューナー  
**DU-8200**×2  
+  
ワイヤレスアンテナ  
**AA-382**×2

800 MHz  
タイプBタイプ



ワイヤレスマイク  
**WM-8100A**



ワイヤレスマイク  
**WM-8400**  
IP65  
防塵 防滴

マイク  
**MD-58**  
5mコード付



スピーカー  
**EWS-120**  
20mコード付  
IPX4  
防滴

スタンド  
**ST-25A**

### オプション

CGA-200DA用。



SDレコーダーユニット  
**SDU-100**  
¥64,000 (税抜価格)

SDカードへの録音・再生機能を追加します。

セット価格 **¥822,000** (税抜価格)

品番	×数	小計(税抜)	品番	×数	小計(税抜)
CGA-200DA	×1	¥320,000	ST-25A	×2	¥96,000
DU-8200	×2	¥108,000	MD-58	×1	¥24,000
AA-382	×2	¥8,000	WM-8400	×1	¥45,000
EWS-120	×2	¥170,000	WM-8100A	×1	¥51,000

## Aセット 簡単に持ち運びできる定番セット

# 30w

防滴形なので、突然の雨でも安心してお使い頂けます。



セット価格  
**¥157,400** (税抜価格)

品番	×数	小計(税抜)
TWB-300	×1	¥105,000
ST-110	×1	¥15,400
WM-3400	×1	¥37,000

### オプション

TWB-300用。いずれか1台を組み込みできます。



ワイヤレスマイクを  
1本追加します。



品番 価格  
SU-350 ¥28,000  
WM-3400 ¥37,000  
合計価格 ¥65,000  
(税抜価格)



¥30,000 (税抜価格)

SDHC

サウンドリピーター機能付。  
録音も可能です。



¥35,000 (税抜価格)

Bluetooth

スマホやタブレットの音源を  
ワイヤレス再生できます。

## Bセット 広範囲に拡声できるダブルセット

# 60w

2台を組み合わせることで、より広範囲に拡声します。



セット価格  
**¥277,800** (税抜価格)

品番	×数	小計(税抜)
TWB-300	×2	¥210,000
ST-110	×2	¥30,800
WM-3400	×1	¥37,000

### オプション

TWB-300用。



ワイヤレスマイクを  
1本追加します。  
TWB-300 1台につき、  
SU-350 1台が必要です。



品番 価格  
SU-350×2 ¥56,000  
WM-3400 ¥37,000  
合計価格 ¥93,000  
(税抜価格)

## 防滴性能を備えた 大出力ワイヤレスメガホン

# 30w

ブリーフケース程度の大きさなので、移動も楽々。収納もしやすいです。  
ワイヤレスチューナーを2台組込時は、最大4本のマイクを同時に使用可能です(有線×2&ワイヤレス×2)。

- IPX5**  
防滴  
メガホン本体
- 300 MHz**  
シングル
- 単1形 8本**  
乾電池
- DC 12V**
- 800m**  
通達距離
- 1000m**  
通達距離

防滴スーパーワイヤレスメガホン  
**TWB-300**

¥105,000 (税抜価格)

ワイヤレスチューナー1台内蔵

**TWB-300N**

¥92,000 (税抜価格)

ワイヤレスチューナー別売

出力	定格:30W 最大:45W
入力	外部入力×1 (感度切換スイッチ・音量調節器付)
電池持続時間	音声 : 約22時間 (JEITA) ホイスル: 約120分
外装	本体 (ASA樹脂)
寸法	幅 218mm 高さ 371mm 奥行 350mm (突起物除く)
質量 (電池別)	TWB-300: 約4.1kg TWB-300N: 約4.0kg



有線マイク1本が  
付属しています。

**RainVOICER**  
megaphone

### オプション

オプションユニットは2台まで組込みできます (TWB-300はSU-350を1台組込み済み)。

ワイヤレスチューナー  
**SU-350**

¥28,000 (税抜価格)



1台につきワイヤレスマイク  
1本を使用可能です。

ツーピースタイプ  
**WM-3100**

¥39,000 (税抜価格)

- 電源: 乾電池 (単3形) 1個
- タイピン付



ワイヤレスマイク  
**WM-3400**

¥37,000 (税抜価格)

- 電源: 乾電池 (単3形) 1個
- ホルダー付



ヘッドセットタイプ  
**WM-3130**

¥47,000 (税抜価格)

- 電源: 乾電池 (単3形) 1個
- 耳掛け式ヘッドセットマイク付



SDレコーダーユニット  
**SDU-300**

¥30,000 (税抜価格)



サウンドリピーター機能付。  
録音も可能です。

スピーカースタンド  
**ST-110**

¥15,400 (税抜価格)

- TWB-300シリーズ・TR-320用
- スタンド高さ (可変範囲): 1200~1970mm

長時間使用時に  
便利です。



Bluetooth®ユニット  
**BTU-100**

¥35,000 (税抜価格)



スマホやタブレットの音源を  
ワイヤレス再生できます。

外部DC電源コード  
**LD-300**

¥2,400 (税抜価格)

- TWB-300シリーズ専用
- 12V車専用
- コード長: 2.5m



## 防滴形コンパクトタイプや 可搬性に優れたショルダー型もラインアップ

軽量・コンパクトな防滴形。

# 6w

**TR-215A**  
¥17,000 (税抜価格)

**WET MEGA**  
Splash proof type design

- IP65**  
防塵 防滴
- 単1形 6本**  
乾電池
- 250m**  
通達距離



出力	定格: 6W 最大: 10W
電池持続時間 (JEITA)	約10時間
外装	本体・ホーンマウス (ASA樹脂)
寸法	口径φ155mm 全長250mm
質量 (電池別)	約630g

視界が良好なクリアホーン。

# 15w

**TR-315**  
¥27,000 (税抜価格)

**WET MEGA**  
Splash proof type design

- IP64**  
防塵 防滴
- 単1形 6本**  
乾電池
- 315m**  
通達距離



出力	定格: 15W 最大: 20W
電池持続時間 (JEITA)	約18時間
外装	本体・ホーンマウス (ASA樹脂)
寸法	口径φ208mm 全長320mm
質量 (電池別)	約1.1kg

持ち運び易いショルダー型。

# 13w

**TR-320**  
¥31,000 (税抜価格)

- 単2形 6本**  
乾電池
- 400m**  
通達距離



出力	定格: 13W 最大: 20W
電池持続時間 (JEITA)	約12時間
外装	本体・ホーンマウス (ABS樹脂)
寸法	口径φ210mm 全長392mm
質量 (電池別)	約1.3kg

# 製品仕様

## ポータブルアンプ

4電源に対応し、電源コンセントの無い屋外でも使用可能です。  
オプションで各種メディアの録音・再生に対応します。



防滴形ワイヤレスアンプ  
**WA-872**  
¥148,000 (税抜価格)



ワイヤレスチューナー3台を搭載時、  
ワイヤレスマイク3本を使用可能。  
<1台を標準装備>

ニカド蓄電池  
**WBT-2001**  
¥30,000 (税抜価格) Ni-Cd  
外部DC電源コード  
**LD-WA7**  
¥6,400 (税抜価格) 収納カバー  
**WA-1K**  
¥10,000 (税抜価格)

各種メディアの再生に対応しています。  
オプションでワイヤレスマイクの使用も可能です。



キャリングアンプ  
**CGA-200DA**  
¥320,000 (税抜価格)



ワイヤレスチューナー4台を搭載時、  
ワイヤレスマイク4本を使用可能。

出力	定格: AC時 40W DC時 22W
	最大: AC時 60W DC時 30W
電源	AC100V (50/60Hz)
	乾電池 (単2形) 10個
	専用ニカド蓄電池 DC10V~16V (12Vバッテリー)

入力	マイク1、外部入力2
音質調節	トーン切換 (4段階)
機能	エコー、シンクロドライブ
寸法	幅238×高さ548×奥行365mm
質量	約9.1kg

定格出力	100W (4Ω) ×2
電源	AC100V (50/60Hz)
入力	マイク 2、ライン 1
音質調節	2ポイント (低音/高音)

出力負荷	4~16Ω ×2 不平衡
インピーダンス	4~16Ω ×2 不平衡
寸法	幅259×高さ418×奥行421mm
質量	約10.2kg

## ミキサーアンプ

SDレコーダー1台・ワイヤレスチューナー2台を内蔵可能です。

車載用ミキサーアンプ  
**NX-9500**  
¥95,000 (税抜価格)



定格出力	0dBV (600Ω) 平衡
電源	DC12V/24V (電力アンプより受電)
入力	マイク 2、マイク/ライン 1 (切換)
動作制御	4スピーカー入/切
音質調節	3ポイント (低音/中音/高音)
寸法	幅178×高さ130×奥行213mm
質量	約2.2kg

車内のどこにでも置けるコンパクト設計です。

車載用リモートミキサー  
**NX-R303**  
¥37,000 (税抜価格)



定格出力	0dBV (600Ω) 平衡
電源	DC12V/24V (電力アンプより受電)
入力	マイク 2、マイク/ライン 1 (切換)
動作制御	2スピーカー入/切
音質調節	2ポジション (フラット/スピーチ)
寸法	幅164×高さ43×奥行109mm
質量	約500g

## 車載用電力アンプ

長時間の選挙活動において、信頼性の高い動作性能を発揮します。

**NB-3002D**  
¥260,000 (税抜価格)  
**NB-1502D**  
¥137,500 (税抜価格)



定格出力	NB-3002D: 300W (150W×2) NB-1502D: 150W (75W×2)
電源	DC12V
入力	1
出力負荷	4/8/16Ω (スイッチ切換式)
インピーダンス	4/8/16Ω (スイッチ切換式)
寸法	幅310×高さ99×奥行322mm
質量	NB-3002D: 約9kg NB-1502D: 約6.2kg

スピーカー接続コード (10m)	
<b>LS-310</b>	
¥3,300 (税抜価格)	
車載用スピーカーをワンタッチで接続できる 2Pメタルコネクタ付キャプタイヤコードです。	
ミキサー接続コード (7m)	アンプ接続キット (2段階み用)
<b>LB-710</b>	<b>AKN-02</b>
¥9,000 (税抜価格)	¥18,000 (税抜価格)

## 車載アンプ

コンパクトサイズでハイパワー。マイクは2本使用できます。

**NDA-602A** ¥66,400 (税抜価格) マイク付  
**NDA-402A** ¥38,600 (税抜価格) マイク付



定格出力	NDA-602A: 60W NDA-402A: 40W
電源	DC12V
入力	マイク2、予備 (AUX) 1
出力負荷	4/8Ω (ギボシによる差替方式)
インピーダンス	4/8Ω (ギボシによる差替方式)
寸法	幅178×高さ50×奥行165mm
質量	NDA-602A: 約1.6kg NDA-402A: 約1.5kg

カセットテープ感覚の操作性。SDカードに録音・再生ができます。

SDレコーダー付  
**NDS-402A**  
¥70,000 (税抜価格) マイク・ホルダー付



定格出力	40W
電源	DC12V
入力	マイク1、予備 (AUX) 1
出力負荷	4/8Ω (ギボシによる差替方式)
インピーダンス	4/8Ω (ギボシによる差替方式)
寸法	幅178×高さ50×奥行199.5mm
質量	約1.4kg

スピーカー接続コード (4m)	
<b>LS-404</b>	
¥1,800 (税抜価格)	
ギボシ出力端子の車載用DCアンプ (NDA、NDSシリーズ) とギボシ端子付車載スピーカー2本をワンタッチで接続できます。	

水滴形スピーカー

ホーンボディにアルミキャストリングを採用した、超堅牢設計です。最大拡声時にも、クリアでパワフルな音声を伝達します。

小型自動車に適した、軽量・小型の樹脂製スピーカーです。新設計のホーンカーブで明瞭度の高い放送が可能です。

**H-574/200**  
OPEN [ 参考価格 ¥260,000 (税抜価格) ]



定格入力	200W (16Ω)
寸法	口径: 570×395mm 全長: 588mm
外装	ホーンマウス (アルミ铸件)
質量	約34.2kg

**H-542/200**  
OPEN [ 参考価格 ¥146,000 (税抜価格) ]  
**H-542/100**  
OPEN [ 参考価格 ¥120,000 (税抜価格) ]



定格入力	H-542/200: 200W (16Ω) H-542/100: 100W (8Ω)
寸法	口径: 547×250mm 全長: 595mm
外装	ホーンマウス (アルミ铸件)
質量	H-542/200: 約18.0kg H-542/100: 約18.0kg

**H-392/80**  
OPEN [ 参考価格 ¥55,000 (税抜価格) ]  
**H-392/50**  
OPEN [ 参考価格 ¥45,000 (税抜価格) ]



定格入力	H-392/80: 80W (8Ω) H-392/50: 50W (16Ω)
寸法	口径: 390×190mm 全長: 416mm
外装	ホーンマウス (ASA樹脂)
質量	H-392/80: 約3.6kg H-392/50: 約4.7kg

**CV-392/35**  
¥25,000 (税抜価格)  
**CV-392/25**  
¥23,000 (税抜価格)



定格入力	CV-392/35: 35W (8Ω) CV-392/25: 25W (8Ω)
寸法	口径: 390×190mm 全長: 416mm
外装	ホーンマウス (ASA樹脂)
質量	CV-392/35: 約3.5kg CV-392/25: 約3.2kg

講演会や集会に適した、高音質な仮設形スピーカー。

高い音圧と広い指向角度を両立したスタックホーン。



2ウェイスピーカー  
**EWS-120**  
¥85,000 (税抜価格)

防水コネクタコード20m付属

許容入力	120W (RMS/EIA)
出力音圧レベル	93dB (1W/1m)
インピーダンス	8Ω
再生周波数帯域	60Hz~20kHz
寸法	幅245×高さ400×奥行282mm
外装	ケース・バッフル (PP樹脂)
質量	約7.0kg

スピーカースタンド  
(折りたたみ式)  
**ST-25A**  
¥48,000 (税抜価格)  
EWS-120用 (仮設用)  
●スタンド高さ  
(可変範囲):  
1310~2105mm  
●質量: 約3.8kg



車載用セバレートホーン  
**H-392** 上段: 標準モデル  
OPEN [ 参考価格 ¥25,000 (税抜価格) ]  
+  
**H-392V** 下段: プラケット強化モデル  
OPEN [ 参考価格 ¥35,000 (税抜価格) ]

定格入力	ドライバーユニットに準拠
寸法	口径: 390×400mm程度 全長: 416mm
外装	ホーンマウス (ASA樹脂)
質量	約10.1kg (P-500×2 組込時)

ドライバーユニット別売  
※スピーカーは、上下別箱で納品されますので、簡単な組み立て作業が必要になります。

マイクロホン

便利なトークスイッチ付。MD-48・46Aにはロック機能搭載。



**MD-58**  
¥24,000 (税抜価格)  
500Ω 平衡  
キャンプラグ付コード 5m  
スタンドアダプター付



**MD-56**  
¥15,000 (税抜価格)  
600Ω 平衡  
キャンプラグ付コード 6m  
スタンドアダプター付



**MD-48**  
¥16,500 (税抜価格)  
600Ω 不平衡  
プラグ付コード 6m



**MD-46A**  
¥16,500 (税抜価格)  
600Ω 不平衡  
プラグ付カールコード 1.5m

ワイヤレスオプション

ワイヤレスマイクを追加すれば、多人数でもストレスフリー。

ワイヤレスチューナー1台につき、ワイヤレスマイク1本を追加できます。

800MHz帯

**DU-850A**  
¥54,000 (税抜価格)  
WA-872・NX-9500用



**DU-8200**  
¥54,000 (税抜価格)  
CGA-2000A用



**WM-8400**  
¥45,000 (税抜価格)  
送信出力切替方式 (2mW/6mW)  
●電源: 乾電池 (単3形) 1個  
●ホルダー付



**WM-8100A**  
¥51,000 (税抜価格)  
送信出力切替方式 (2mW/6mW)  
ツープースタイプ  
●電源: 乾電池 (単3形) 1個  
●タイピン付



300MHz帯

**DU-350**  
¥45,000 (税抜価格)  
NX-9500用



**SU-350**  
¥28,000 (税抜価格)  
TWB-300・NX-9500用



車載用ワイヤレス受信機  
**NDW-301**  
¥60,000 (税抜価格)  
DU-350内蔵



**WM-3400**  
¥37,000 (税抜価格)  
●電源: 乾電池 (単3形) 1個  
●ホルダー付



**WM-3000A**  
¥35,000 (税抜価格)  
●電源: 乾電池 (単3形) 1個  
●ホルダー付



800/300MHz帯兼用

ワイヤレスアンテナ  
**AA-3800B**  
¥18,000 (税抜価格)

車載用 3C2V 同軸ケーブル5m付  
●アンテナ型: ホイップアンテナ  
●接続方法: BNCプラグ  
●寸法: 全長300mm



ワイヤレスアンテナ  
**AA-382**  
¥4,000 (税抜価格)

CGA-2000A用  
●本体取付タイプ  
●全長: 250mm





- ・施工は専門の業者にご依頼ください。
- ・接続するバッテリーは、必ず指定の容量のものをご使用ください。
- ・アンプとスピーカーの接続は、インピーダンスを正しく合わせてください。
- ・大型スピーカーを看板とともに車に設置する場合、重量・風圧に十分ご注意ください。

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。



### ご使用の際のお願い

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324  
ISO9001認証  
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752  
ISO14001認証  
製造元 日本電音(株)



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

### お客様ご相談センター

**0120-56-5245**

通話料無料

受付時間/9:00~17:00

(土・日・祝日除く)

携帯電話からのご利用は、

**072-855-3334** (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。

価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

### ホームページアドレス

<https://www.unipex.co.jp>

## UNI-PEX

札幌営業所 ..... TEL (011)733-2101(代)  
〒065-0016 札幌市東区北十六条東13-1-7-101 FAX. (011)733-2103  
仙台営業所 ..... TEL (022)232-1295(代)  
〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 FAX. (022)232-1297  
東京営業所 ..... TEL (03)3821-3721(代)  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17 FAX. (03)3827-5423  
横浜事務所 ..... TEL (045)326-4476(代)  
〒220-0023 横浜市西区平沼 1-33-21 FAX. (045)326-4486  
新潟営業所 ..... TEL (025)287-3611(代)  
〒950-0922 新潟市中央区山ニツ 3-17-6 FAX. (025)287-3613  
金沢営業所 ..... TEL (076)240-4577(代)  
〒920-0362 金沢市古府 1-77-T1 FAX. (076)240-6737  
静岡営業所 ..... TEL (054)238-1446(代)  
〒422-8037 静岡市駿河区下島 152-5 FAX. (054)238-1453

名古屋営業所 ..... TEL (052)871-1671(代)  
〒466-0051 名古屋市中区御器所 1-3-29 FAX. (052)872-4128  
大阪営業所 ..... TEL (06)6632-2855(代)  
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 FAX. (06)6644-1624  
高松営業所 ..... TEL (087)868-1181(代)  
〒760-0079 高松市松禰町 1030-6-203 FAX. (087)868-1331  
広島営業所 ..... TEL (082)535-5511(代)  
〒733-0032 広島市西区東観音町 17-10 2F FAX. (082)535-5513  
福岡営業所 ..... TEL (092)721-5000(代)  
〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15 FAX. (092)721-5089  
鹿児島営業所 ..... TEL (099)250-0220(代)  
〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 FAX. (099)257-3327  
営業推進課 ..... TEL (06)6636-2530(代)  
FAX. (06)6647-8019

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

本社 / CS課  
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

2025年6月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。  
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。