

仕様書

UNI-PEX

No.1

体育館用アンプ

GW - 120A

使用電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	105W (電気用品安全法による測定方法に基づく)
定格消費電流	AC3.9A
出力	定格120W 最大200W
出力負荷	ハイインピーダンス 100系 83 平衡 ハイインピーダンス 70系 42 平衡 ローインピーダンス 4 不平衡 (4~16 スピーカー使用可能)
録音出力	-2dBV ±3dB 10k 不平衡
ブースター出力	-2dBV ±3dB 10k 不平衡
ひずみ率	0.5%以下 1kHz 定格出力時 (ライン3入力) その他の入力 (オプションを除く) 1%以下 1kHz 定格出力時
周波数特性	80Hz ~ 15kHz 偏差±3dB (ライン3・CD入力 定格出力 -10dB時) その他の入力 (オプションを除く) 80Hz ~ 10kHz 偏差±4dB
音質調節	イコライザー 5ポイント 100Hz、330Hz、1kHz、3.3kHz、10kHz、に おいて ±12dB 偏差±3dB (中心周波数偏差 ±10%) ローカットフィルター 100Hz -10dB以上 1kHz 基準 ハイカットフィルター 10kHz -10dB以上 1kHz 基準 各々 ライン3入力 定格出力 -10dB時、(録音出力を除く)
音量調節	主音量調節器付き (録音出力を除く)
入力感度及び インピーダンス	マイク1~3 -72dBV ±3dB 600 電子平衡 音量調節器付 -52dBVに変更可能 (スイッチ切替式/絶縁トランス取付可) マイク 4 -72dBV ±3dB 600 電子平衡 (絶縁トランス取付可能) ライン 1 -22dBV ±3dB 10k 不平衡 *マイク4/ライン1 スイッチ切替・兼用音量調節器付 マイク 5 -72dBV ±3dB 600 電子平衡 (絶縁トランス取付可能) ライン 2 -22dBV ±3dB 10k 不平衡 *マイク5/ライン2 スイッチ切替・兼用音量調節器付 C D -22dBV ±3dB 50k 不平衡 音量調節器付き *内部切替でレコードに変更可 (約 -52dBV 50k) ライン 3 -2dBV ±3dB 600 不平衡 (平衡トランス取付可能) ユニット部 -28dBV ±3dB 10k 不平衡
信号対雑音比	マイク1~5 55dB以上 その他 60dB以上 (ユニット及び CDのレコード使用時を除く)
アンテナ入力	75 不平衡 A/B 2入力 2系統 (BNC 4個) アンテナ感度選択スイッチ付 ファンタム電源出力 12V 40mA ×4
モニタースピー ーカー 回線制御	約1W 音量調節器付き 5回線 一斉スイッチ付 入力容量 AC125V 3A以下 (1回線 0.5A以下)
動作表示	電源表示 LED 赤 出力表示 7ポイント発光ダイオード 緑5 赤2 回線別スイッチ LED 緑 一斉スイッチ LED 赤

営業

JD07

仕様書

UNI-PEX

No.2

体育館用アンブ
GW - 120A

制 御 入 力	電源起動 無電圧メーク接点入力 回路電流 DC60mA以下 一斉放送起動 無電圧メーク接点入力 回路電流 DC170mA以下 非常制御 無電圧ブレーク接点入力 回路電流 DC1.5mA以下 または DC24V 非常時断 DC32V以下
使用温度範囲	0 ~ +40
外 装	パネル (鋼板) マンセルN1近似色 ブラック半艶塗装 ケース (ビニール鋼板) マンセルN1近似色 ブラック
寸 法	幅420mm 高さ142mm 奥行き323mm
質 量	約9.2kg
付 加 機 能	800MHzダイバシティワイヤレスチューナーユニット DU-8030 2台 組込可
適 合 品	4音チャイム EC-44 (組込用) 絶縁・平衡トランス LT-16 (組込用) 3Uラック取付金具 EEP-133
特 徴	オプションとして 呼出チャイムと2つのワイヤレスチューナーユニットを追加できます。 すべての入力と同時にミキシング放送ができます。 主音量調節器と モニタースピーカー (音量調節器つき) を持っています。 5ポイントイコライザーを持ち、“入/切”もできます。 また、ハイカット・ローカットのフィルターが選択できます。 外部から 電源起動・一斉放送起動ができます。 非常制御入力を持ち、非常放送時に本機動作を切断できます。 マイク1~3は入力感度を-52dBVに変更できます。 別売りのラック取付金具EEP-133によりラックマウント可能となります。
付 属 品	取扱説明書 (保証書付) 1、 ショートバー 3 (端子板に取付済み)

No.3の外観図と合わせてご覧ください。





営 業

仕様書

UNI-PEX

No.3

体育館用アンプ
GW-120A



単位mm

営 業

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社