6 W防滴ホイッスル付きメガホン

TR-215W

乾電池R6PU(単三形)6本 使 用 電 源

定格6W 最大10W 力

ホイッスル周波数 基本周波数 2.6 k H z 、変調周波数 20 H z

ホイッスル音圧 107dB以上

通達距離 音声:約250m(JEITA)、ホイッスル:約315m(JEITA) 電池持続時間 音声:約10時間(JEITA)、ホイッスル:約30分(JEITA)

寸 法 口径 155mm 全長250mm

装 ホーン、カバー部(ASA樹脂):マンセル5Y9/8近似色 イエロー

本体、ハンドル部(ASA樹脂):マンセル3.5B5.5/0.5近似色 グレー

質 量 約630g(乾電池を除く)

付 品 取扱説明書(保証書付き) 1、 UNI-PEX連絡先一覧 1

応規格 60529 IP65 IEC


0920 防噴流形、及び耐塵形

特徴・用途 外観は耐候性に優れるASA樹脂を採用しています。

外観ビス類はステンレス製を使用しています。 乾電池R6PU(単三形)6本を使用し、小形・軽量です。

片手で持ちながら音量調節ができ、使いやすく機動性に優れています。 電子ホイッスルを内蔵していますので、スポーツ指導や観光案内、群衆整理、講習会等の

携帯拡声用に好適です。



単位mm

営 業

JG06