




病院施設向け放送設備のご提案

病院施設の運営に必要な放送設備を用途に応じてご提案

UNI-PEX

ご提案の概略



■PAシステムで実績のあるユニペックスブランドの音響機器は、パワフルでクリアーなだけでなく、病院施設向け放送設備に必要な操作性・耐久性を備えています。

■今回ご提案いたします製品やセット例は、お客様のニーズとご予算に合わせ、組み換え可能です。お気軽に弊社までお問い合わせください。


病院施設向け放送設備

用途別に、おすすめの製品、システム例を5つの項目に分けてご提案いたします。導入のご参考にご利用ください。




病院施設の用途別チャート

5つの項目に分けてご提案させていただきます。




① 非常用放送設備

「消防法改正」に対応した最新の非常用放送設備が施設運営の安心・安全を守ります。



緊急時の避難誘導を迅速に行うことができます。

システム例



非常用リモコン



簡単操作で本体から離れた場所から放送が可能。
非常・業務兼用型のリモコン操作器で離れた場所
でも放送ができます。

業務用リモコン



PAアンプの電源入/切とスピーカー回線スイッチを
離れたところからコントロールするリモートマイク
です。「5回線用」、「一斉用」もございます。



ラック形非常用放送設備 EL-3000シリーズ

「音声警報」、「緊急地震放送」による
安全な避難行動をサポートします。

出力・回線数・追加機能など、
詳しい仕様はUNI-PEX総合
カタログをご覧ください。

② メガホン

様々な規模の病院施設に対応できる防災用大出力メガホンが、避難誘導に最適です。



緊急時の避難誘導に力を発揮します。

300MHz帯 ワイヤレスチューナー内蔵 防滴スーパーワイヤレスメガホン **TWB-300S**

防災用に最適なサイレン機能搭載モデル

病院などの大規模な施設に対応する定格30W・最大出力45Wの大出力メガホンです。音声やサイレン音を遠方まで伝えることができます。

単3形 乾電池 8本	800m 通達距離	1000m 通達距離	1000m 通達距離
IPX6 防滴 本体	IPX4 防滴 ハンドマイク	最大 45W	定格 30W



各種オプション

シングル 増設用チューナーユニット **SU-350** (ワイヤレスマイクロホンを追加の際に必要です。)



- TWB-300S本体には1台がすでに内蔵されています。
- TWB-300Sにワイヤレスチューナーは最大2台まで搭載することが出来ます。2台搭載した場合「SDレコーダーユニット」を搭載することは出来ません。

スピーチタイプ ワイヤレスマイクロホン **WM-3000A** ●電源:乾電池(単3形)×1 ●ホルダー付



ヘッドセットタイプ ワイヤレスマイクロホン **WM-3130** ●電源:乾電池(単3形)×1 ●ヘッドセットマイク付



スピーチタイプ ワイヤレスマイクロホン **WM-3400** ●電源:乾電池(単3形)×1 ●ホルダー付



ツースピースタイプ ワイヤレスマイクロホン **WM-3100** ●電源:乾電池(単3形)×1 ●タイプ付



SDレコーダーユニット **SDU-300**



- 録音して音声を繰り返し再生できます。
- 曲間の無音時間を任意に調節できます。
- 録音時の感度をLo(通常)/Hi(高)で選択可能です。




スピーカースタンド **ST-110**



③ ポータブルアンプ

施設内の様々なシーンで、移動形放送設備が高音質サウンドを提供致します。



入院患者様のリハビリ(体操・ダンスなど)用にも最適です。

CD付 Digital キャリングアンプ **CGA-200DA**

多彩なオプション機器の組合せと大パワーで、
様々なシーンに対応します。

100W+100Wのパワフルなデジタルアンプ搭載キャリ
ングアンプです。持ち運びに便利なケースは頑丈なアルミ製
です。CDプレーヤーを搭載しています。ノイズに強い、
300MHzダイバシティタイプのワイヤレスチューナーを
4台まで搭載することができます。




CD・SDHC・USB 再生

CD・SD・USBの
再生が可能です。



システム例




大出力スピーカーと300MHz
ワイヤレスマイク1本のスタンダードセットです。

品名	品番	数量
●キャリングアンプ(100W+100W 4Ω)CD付	CGA-200DA	1
●300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-3200A	1
●300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	2
●防滴形2ウェイスピーカー(120W/8Ω 20mコード付)	EWS-120	2
●スピーカースタンド	ST-25A	2
●300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	1
●ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	2


品名	品番	数量
●アルミケース(EWS-120×1 収納)	EWS-1CS	2
●アルミケース(ST-25×2 収納)	ST-252CS	1

④ 監視システム

施設内に監視システムを構築し、安心安全な病院施設を実現致します。



入院患者様の館内徘徊の監視用に



不審者の犯罪を未然に防ぎます。



箱型・フルHD
ネットワークカメラ
VN-H58 ※レンズ別売


H.265圧縮方式に対応し、縦長コリドール表示も可能。高画質はもちろん、多彩な検出や設置時の便利機能が強化されています。

外部マイク・スピーカーを組み合わせ、
「警告発声」することが出来ます。

システム例

フルハイビジョンの監視ネットワークを構築。防犯・防災情報にスピーディーな対応ができます。

- 設置調整時に便利な調整機能を装備。フォーカスの微調整が可能なオートバックフォーカス機能。
- デュアルシャッター方式の高性能WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載。逆光や照度差の激しい状態で、視認性に優れた鮮明映像を実現。
- microSDカードスロットをカメラ本体に装備し、音声付きフルHD映像を常時上書き記録。ネットワークレコーダーなどのバックアップ用途に対応し、万全のシステムを構築。



このような点でも役立ちます。

- 院内の薬剤・医療用具の盗難防止。
- 患者様・ご来院者様の貴重品盗難防止。
- 病院の出入り口の監視用に最適です。
(監視業務の負担改善・人件費削減など)


幹旋商品

こちらのページの製品は幹旋商品となりますので、メーカー都合により、製品が変更となっている場合があります。最新機種のお問い合わせは各営業所までお願いいたします。


UNI-PEX

⑤ 呼出用放送設備

導入しやすいコンパクトで手軽な放送設備が、受付業務を円滑にします。



患者様の呼出放送をスムーズに行います。



診療所など中小規模の病院
施設に最適です。

国土交通省規格対応

天井埋込形スピーカー(スプリングキャッチ式)

PR-1760/PR-1760L (アッテネーター付)

天井取付工事にねじ等を必要としないスプリング
キャッチ式の天井埋込形スピーカーです。

16cmタイプ 日本消防検定協会認定品 取付穴200mm


※12cmタイプ (PR-1360シリーズ) もございます。



PR-1760シリーズ専用スピーカーパネル

**PL-233W・PL-230W・PL-230P・
PL-230PW・PL-460W**

パネルは5タイプのバリエーションがあります。
インテリアに合わせてお選びください。



卓上・壁掛両用ページングアンプ

UD-15/UD-30

15W 30W

マイクロホンや、電話機主装置のページング
ユニットに接続して、各電話機から呼び出し放送
が行えます。BGM放送をすることもできます。



UD-30

卓上形ダイナミックマイクロホン

MD-33D

MD-33DのマイクスイッチでUD-30/UD-15の
電源を入れることができ、スムーズな呼出放送
が行えます。

