



車載用放送設備のご提案

フローチャート形式でお客様に最適なセットをご提案いたします

UNI-PEX

ご提案の概略

Q1 : SDレコーダー機能は？

Q2 : アンプ出力(ワット数)は？

Q3 : スピーカーの数は？

Q4 : スピーカーの種類は？

おすすめセット例



- ご提案させていただきますセット例は、車載用アンプとスピーカーを組み合わせた車載用放送設備です。
- SDレコーダー機能の有無やアンプのワット数、スピーカーの数など、組み合わせは28種類に及びますが、ご希望の選択肢をクリックしていただくだけで簡単にお客様に最適な放送設備を見つけることができます。

セット提案チャートを開始 クリック

※始めからやり直したい場合や、画面が意図せずスクロールした場合などは、画面右上にある  をクリックしていただくことでこのページに戻ることができます。

※画面上部には、これまでに選択いただいた選択肢が記載されています。例：   
変更したい場合は、ご希望のボタン  をクリックしていただくことでその設問に戻ることができます。

※フローチャートでご提案いたしますセット例は、お選びいただいた仕様での標準的なものになります。
車両によっては取り付けができない場合もありますので、詳しくは最寄りのUNI-PEX営業所までお問い合わせください。

Q1:SD音源の録音・再生機能は？

ひとつ戻る

1 SDレコーダー

2 ワット数

3 スピーカー数

4 スピーカー種類

5 セット例

SDレコーダー機能は移動販売車や清掃車など、音楽を流し続けたり、マイク放送を繰り返したりする場合に大変便利です。



SD・SDHC

※SDカードは別売。

■SDHCカード(4GB~32GB)が使用可能

従来のSD規格に加え、SDHC規格にも対応し、16MB~32GBまでのSDカードが使用できます。
※SDXC規格のSDカードは使用できません。

- ・再生だけでなく、本機で直接録音ができます。
- ・マイク放送ならパソコンなどの専門知識も不要でカセットテープ感覚で使用できます。
- ・予備入力端子からも音楽などをSDカードにミキシング録音することができます。

いる



SDレコーダー付車載アンプ
NDSシリーズ

いない



車載アンプ
NTシリーズ

車載アンプ
NDAシリーズ


Q2:アンプ出力(ワット数)は？



- 1
SDレコーダー
いる
- 2
ワット数
- 3
スピーカー数
- 4
スピーカー種類
- 5
セット例

車種別に必要なアンプ出力の目安を表しました。下図を参考にワット数をお選びください。

※バッテリーの容量や設置場所のスペースによっては、ご希望のアンプが設置できない場合もあります。



10W



SDレコーダー付車載アンプ
NDS-102A (12V)
NDS-104A (24V)

20W



SDレコーダー付車載アンプ
NDS-202A (12V)
NDS-204A (24V)

40W



SDレコーダー付車載アンプ
NDS-402A (12V)
NDS-404A (24V)


Q2:アンプ出力(ワット数)は?



- 1
SDレコーダー
いらない
- 2
ワット数
- 3
スピーカー数
- 4
スピーカー種類
- 5
セット例

車種別に必要なアンプ出力の目安を表しました。下図を参考にワット数をお選びください。

※バッテリーの容量や設置場所のスペースによっては、ご希望のアンプが設置できない場合もあります。



10W



車載アンプ
NT-102A (12V)
NT-104A (24V)

20W



車載アンプ
NDA-202A (12V)
NDA-204A (24V)

40W



車載アンプ
NDA-402A (12V)
※24V仕様はお選びいただけません。

60W



車載アンプ
NDA-602A (12V)
※24V仕様はお選びいただけません。

Q3:スピーカーの数は？


- 1 SDレコーダー
いる
- 2 ワット数
10W
- 3 **スピーカー数**
- 4 スピーカー種類
- 5 セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。

ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

1本



Q3:スピーカーの数は？


- 1
SDレコーダー
いる
- 2
ワット数
20W
- 3
スピーカー数
- 4
スピーカー種類
- 5
セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。


ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

1本



2本



Q3:スピーカーの数は？




- 1 SDレコーダー いる
- 2 ワット数 40W
- 3 **スピーカー数**
- 4 スピーカー種類
- 5 セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。


ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

2本



4本



Q3:スピーカーの数は？


- 1 SDレコーダー
いない
- 2 ワット数
10W
- 3 **スピーカー数**
- 4 スピーカー種類
- 5 セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。

ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

1本



Q3:スピーカーの数は？


- 1 SDレコーダー
いない
- 2 ワット数
20W
- 3 **スピーカー数**
- 4 スピーカー種類
- 5 セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。


ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

1本



2本



Q3:スピーカーの数は？




- 1
SDレコーダー
いない
- 2
ワット数
40W
- 3
スピーカー数
- 4
スピーカー種類
- 5
セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。

ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。



Q3:スピーカーの数は？




- 1 SDレコーダー いない
- 2 ワット数 60W
- 3 **スピーカー数**
- 4 スピーカー種類
- 5 セット例

ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)に対応したスピーカーの数は下記の通りになります。


ご希望のスピーカー数をお選びください。

※スピーカーの配置イラストはイメージです。 ※車両によってはご希望の数が設置できない場合もあります。

2本



4本



Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CJ-タイプ



ルーフガター



- ルーフガター(雨溝)・フェンダーに取付可能
- コンパクトボディ

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。


ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CJ-タイプ



ルーフガター



- ルーフガター(雨溝)・フェンダーに取付可能
- コンパクトボディ

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CJ-タイプ



ルーフガター



- ルーフガター(雨溝)・フェンダーに取付可能
- コンパクトボディ

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。
ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CJ-タイプ



ルーフガター



- ルーフガター(雨溝)・フェンダーに取付可能
- コンパクトボディ

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CK-タイプ



- 車載用に最適な高さを抑えた角形ホーン
- 落下防止ワイヤー(別売)取付穴装備

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

Q4:スピーカーの種類は？



ご選択いただいたアンプ出力(ワット数)・スピーカー数に対応したスピーカーは下記の通りになります。

ご希望のスピーカーをお選びください。

※車両や設置環境によってはご希望のスピーカーが設置できない場合もあります。

CV-タイプ



- 新設計のホーンカーブを採用。指向角度の広がり、中～高域の周波数特性の向上により、広い範囲へ明瞭度の高い放送が可能

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●10W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-102A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●10W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-104A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



CK-231/10

NDS-102A

LS-404

品名	品番	数量
●10W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-102A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CK-231/10	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



CK-231/10

NDS-104A

LS-404

品名	品番	数量
●10W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-104A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CK-231/10	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



CK-231/15

NDS-202A

LS-404

品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



CK-231/15

NDS-204A

LS-404

品名	品番	数量
●20W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●40W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-402A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

※インダッシュには取り付けできません。

24V車の場合



品名	品番	数量
●40W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-404A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

※インダッシュには取り付けできません。

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



CK-231/15

NDS-402A

LS-404

品名	品番	数量
●40W SDレコーダー付車載アンプ(12V)	NDS-402A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	4
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	2

※インダッシュには取り付けできません。※スピーカーコードは加工が必要です。

24V車の場合



CK-231/15

NDS-404A

LS-404

品名	品番	数量
●40W SDレコーダー付車載アンプ(24V)	NDS-404A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	4
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	2

※インダッシュには取り付けできません。※スピーカーコードは加工が必要です。

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●10W 車載アンプ(12V)	NT-102A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●10W 車載アンプ(24V)	NT-104A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●10W 車載アンプ(12V)	NT-102A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CK-231/10	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●10W 車載アンプ(24V)	NT-104A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CK-231/10	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(12V)	NDA-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(24V)	NDA-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	1
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(12V)	NDA-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(24V)	NDA-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●10Wスピーカー	CJ-14	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



CK-231/15

NDA-202A

LS-404

品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(12V)	NDA-202A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

24V車の場合



CK-231/15

NDA-204A

LS-404

品名	品番	数量
●20W 車載アンプ(24V)	NDA-204A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

始めに戻る

おすすめセット例

ひとつ戻る



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●40W 車載アンプ(12V)	NDA-402A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●25Wスピーカー	CV-392/25	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

※インダッシュには取り付けできません。

※24V仕様をご希望される場合は、SDレコーダー付40Wのセットをご覧ください。
下記のボタンより該当ページへ移動できます。

24V SDレコーダー付 40Wセット

始めに戻る

おすすめセット例

ひとつ戻る



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



CK-231/15

NDA-402A LS-404

品名	品番	数量
●40W 車載アンプ(12V)	NDA-402A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●15Wスピーカー	CK-231/15	4
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	2

※インダッシュには取り付けできません。※スピーカーコードは加工が必要です。

※24V仕様をご希望される場合は、SDレコーダー付40Wのセットをご覧ください。下記のボタンより該当ページへ移動できます。

24V SDレコーダー付 40Wセット

おすすめセット例



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●60W 車載アンプ(12V)	NDA-602A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●35Wスピーカー	CV-392/35	2
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	1

※インダッシュには取り付けできません。

※24V仕様はお選びいただけません。

始めに戻る

おすすめセット例

ひとつ戻る



ご選択いただいたアンプ・スピーカーのセットは下記の通りになります。設置車両の電源の電圧の欄をご覧ください。

※車両や設置環境によってはご希望のアンプ・スピーカーが設置できない場合もあります。

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

12V車の場合



品名	品番	数量
●60W 車載アンプ(12V)	NDA-602A	1
●ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		1
●35Wスピーカー	CV-392/35	4
●スピーカー2本接続用コードギボシ付(4m)	LS-404	2

※インダッシュには取り付けできません。※スピーカーコードは加工が必要です。

※24V仕様はお選びいただけません。