



## COMMERCIAL CAR SYSTEM

コマーシャルカーシステム

**NEW** CV-392 series

CV-392/35 CV-392/25



# COMMERCIAL CAR SYSTEM

## クリアーなアナウンスで働く車をサポート

便利な機能と優れた操作性を持った車載アンプとクリアーな音質でアナウンスできるスピーカー。それらを組み合わせたユニペックスの商業カーシステムは移動販売車や広報車など働く車をサポートします。



広報車



資源回収車



移動販売車



青色防犯パトロールカー



防災車



建設機械

SDレコーダー付車載アンプ

# NDSシリーズ

さらに進化、SDHC対応



BACK



DIN size



コンパクトなDIN規格サイズに適合し、ダッシュボードにすっきりとビルトインできます。

※40Wモデルは除く。

### ■SDHCカード(4GB~32GB)が使用可能

従来のSD規格に加え、SDHC規格にも対応し、16MB~32GBまでのSD/SDHCカードが使用できます。



※SDカードは別売です。  
※SDXC規格のSDカードは使用できません。

### ■パソコンを使わずに直接録音可能

SDカードレコーダー機能を搭載した車載アンプですので、再生だけでなく、本機で直接録音ができます。マイク放送ならパソコンなどの専門知識も不要です。また、予備入力端子からも音楽などをSDカードにミキシング録音することができます。

### ■メッセージファイルは最大99※まで

音声圧縮伸長方式にMP3形式を採用し、再生ビットレート32kbps~320kbps、録音ビットレート128kbps(サンプリング周波数44.1kHz)の高品位な音質で録音、再生ができます。

※SDカードの容量及び個々のファイルの大きさに依存。

### ■オートフェーダー機能搭載

オートフェーダー回路により、マイク放送でSDカード音源の音量を自動的に下げることができます。アンプの前面パネルにはフェーダーボタン、後面にもフェーダー起動制御用コネクタがあります。





# NDS series

SDカードの再生・録音可能なフラッグシップモデル



※40Wモデルは、インダッシュには取付できません。

※マイク付属 ※SDカード別売



NDS-402A/404A

NDS-202A/204A

NDS-102A/104A

品番	NDS-402A	NDS-202A	NDS-102A	NDS-404A	NDS-204A	NDS-104A
使用電源	12Vバッテリー DC10~16V (標準14V)			24Vバッテリー DC20~32V (標準28V)		
消費電流	6A	3A	1.6A	3A	1.6A	0.8A
定格出力	40W	20W	10W	40W	20W	10W
質量	約1.4kg		約1.1kg	約1.4kg		約1.1kg
価格	¥70,000(税抜価格)	¥57,000(税抜価格)	¥46,000(税抜価格)	¥72,000(税抜価格)	¥59,000(税抜価格)	¥48,000(税抜価格)

共通仕様 ●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク: -52dBV/600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ (音量調節器付)  
 ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●音質調節 / 10kHzにおいて-10dB (1kHz基準) ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●適合SDカード / 16MB~32GBまでのSD/SDHCカード ※SDXCは非対応 ●音声圧縮伸長方式 / MP3形式 ●再生ビットレート / 32kbps~320kbps ●録音ビットレート / 128kbps (サンプリング周波数44.1kHz) ●再生機能 / 1.リピート再生, 2.全曲リピート再生, 3.オートプレイ機能, 4.オートフェーダー機能  
 ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクロホン・ホルダー・コの字形取付金具・ボルト




# NDA series

クリアーなマイク放送ができるベーシックモデル



※60W, 40Wモデルは、インダッシュには取付できません。

※マイク付属



NDA-602A/402A

NDA-202A/204A



品番	NDA-602A	NDA-402A	NDA-202A	NDA-204A
使用電源	12Vバッテリー DC10~16V (標準14V)		24Vバッテリー DC20~32V (標準28V)	
消費電流	8A	5.5A	3A	1.5A
定格出力	60W	40W	20W	
質量	約1.6kg	約1.5kg	約1.1kg	
価格	¥66,400(税抜価格)	¥38,600(税抜価格)	¥23,600(税抜価格)	¥25,700(税抜価格)

共通仕様

●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク1, 2: -52dBV/600Ω (音量調節器付) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ (音量調節器付) ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●音質調節 / ロー: -10dB (10kHz) ・スピーチ: -6dB (250Hz) -10dB (10kHz) ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクロホン・コの字形取付金具・ボルト (ホルダーは付属していません)

# NT series

低コストで場所を取らないコンパクトモデル



※マイク付属

品番	NT-102A	NT-104A
使用電源	12Vバッテリー DC10~16V (標準14V)	24Vバッテリー DC20~32V (標準28V)
消費電流	1.5A	1A
定格出力	10W	
質量	約0.6kg	
価格	¥14,000(税抜価格)	¥15,000(税抜価格)

共通仕様

●出力負荷インピーダンス / 4Ω・8Ω ●入力感度及びインピーダンス / マイク (DYNAMIC/ECM): -52dBV/600Ω (音量調節器付) (兼用) (ECM/ファンタム電源、ミニジャック) 予備(AUX): -22dBV/10kΩ ●周波数特性 / 250Hz~10kHz±3dB ●ひずみ率 / 5%以下 ●信号対雑音比 / 50dB以上 ●動作温度 / -20℃~+60℃ ●外装 / パネル(ABS樹脂)マンセルN1近似色ブラック・ケース(塗装鋼板)マンセルN1近似色ブラック ●付属品 / マイクロホン・コの字形取付金具・ボルト (ホルダーは付属していません)

NT専用(オプション)  
フレキシブルマイクロホン  
ME-40

建設機械

- 型式: エレクトレットコンデンサーマイクロホン
- 指向性: 単一指向性
- マイクコード: 2m
- 付属品: 風防(紺)1


●フレキシブルマイクロホン 建設機械用  
ME-40 ¥11,000(税抜価格)

※全てのアンプは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。

高さを抑えた角形スピーカー


# 新CV-392シリーズ

新設計のホーンカーブを採用し、さらに高音質に



## ■高さを抑えた使いやすいサイズ

車載時の空気抵抗を考慮し、高さを抑えた角形ホーン。小型車にも搭載しやすく、音圧も確保できる中口径サイズです。



## ■防水性能UP

車載用スピーカーとしては、最高レベルの防水保護等級「6」を取得。防塵・防水性能IP66になりました。


IP65 → **IP66**

## ■新設計の定指向性CEホーン採用

CEホーン = コニカル エクスポネンシャル ホーン

CEホーンは、低域から高域まで指向角度の変化が少ない定指向性ホーンです。CEホーンを採用することで、指向角度を広げることができました。


また、ホーンカーブの最適化により、周波数特性は中域～高域で音圧が向上し、さらに明瞭度の高い放送が可能になりました。




## 指向性イメージ (ホーンを上から見た図)



## 周波数特性 (比較イメージ図)




# CV series





品番	CV-392/35	CV-392/25
定格入力	35W	25W
定格インピーダンス	8Ω	
出力音圧レベル	108dB (1W/1m)	
再生周波数帯域	250Hz~7.5kHz	
防塵・防水性能	IP66	
ホーン材質	ASA樹脂	
質量	約3.5kg	約3.2kg
価格	¥25,000(税抜価格)	¥23,000(税抜価格)

# CK series




品番	CK-231/15	CK-231/10
定格入力	15W	10W
定格インピーダンス	8Ω	
出力音圧レベル	108dB (1W/1m)	
再生周波数帯域	320Hz~7.5kHz	
防塵・防水性能	IP65	
ホーン材質	ASA樹脂	
質量	約1.4kg	
価格	¥15,000(税抜価格)	¥12,500(税抜価格)



品番	CJ-14
定格入力	10W
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	102dB (1W/1m)
再生周波数帯域	320Hz~7kHz
ホーン材質	ABS樹脂
質量	約1.0kg
価格	¥17,000(税抜価格)

# Cord



品番	LS-404
全長	4m
接続プラグ	アンプ出力、スピーカー入力ともギボシ接続方式
価格	¥1,800(税抜価格)

# CAR PA system set

出力別におすすめのスピーカーとアンプをセットにしました

## 60W-A



※インダッシュには取付できません。

### 12V用 60W Aセット

¥118,200 (税抜価格)

● 12V用60W 車載アンプ	NDA-602A	¥66,400 (税抜価格)
● 35Wスピーカー	CV-392/35×2	¥50,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	LS-404	¥1,800 (税抜価格)

## 60W-B




※スピーカーコードは加工が必要です。  
※インダッシュには取付できません。

### 12V用 60W Bセット

¥170,000 (税抜価格)

● 12V用60W 車載アンプ	NDA-602A	¥66,400 (税抜価格)
● 35Wスピーカー	CV-392/35×4	¥100,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	LS-404×2	¥3,600 (税抜価格)

#### スピーカーコードの配線



## 40W-A



※インダッシュには取付できません。

### 12V用 40W Aセット

¥117,800 (税抜価格)

● 12V用40W SDレコーダー付車載アンプ	NDS-402A	¥70,000 (税抜価格)
● 25Wスピーカー	CV-392/25×2	¥46,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	LS-404	¥1,800 (税抜価格)

### 24V用 40W Aセット

¥119,800 (税抜価格)

● 24V用40W SDレコーダー付車載アンプ	NDS-404A	¥72,000 (税抜価格)
● 25Wスピーカー	CV-392/25×2	¥46,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	LS-404	¥1,800 (税抜価格)

## 40W-B



※インダッシュには取付できません。

### 12V用 40W Bセット

¥86,400 (税抜価格)

● 12V用40W 車載アンプ	NDA-402A	¥38,600 (税抜価格)
● 25Wスピーカー	CV-392/25×2	¥46,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	LS-404	¥1,800 (税抜価格)



# 20W-A



SD  
SDHC

## 12V用 20W Aセット ¥88,800 (税抜価格)

● 12V用20W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-202A</b>	¥57,000 (税抜価格)
● 15Wスピーカー	<b>CK-231/15×2</b>	¥30,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

## 24V用 20W Aセット ¥90,800 (税抜価格)

● 24V用20W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-204A</b>	¥59,000 (税抜価格)
● 15Wスピーカー	<b>CK-231/15×2</b>	¥30,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

# 20W-B



## 12V用 20W Bセット ¥55,400 (税抜価格)

● 12V用20W 車載アンブ	<b>NDA-202A</b>	¥23,600 (税抜価格)
● 15Wスピーカー	<b>CK-231/15×2</b>	¥30,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

## 24V用 20W Bセット ¥57,500 (税抜価格)

● 24V用20W 車載アンブ	<b>NDA-204A</b>	¥25,700 (税抜価格)
● 15Wスピーカー	<b>CK-231/15×2</b>	¥30,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

# 10W-A



SD  
SDHC

## 12V用 10W Aセット ¥60,300 (税抜価格)

● 12V用10W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-102A</b>	¥46,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CK-231/10</b>	¥12,500 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

## 24V用 10W Aセット ¥62,300 (税抜価格)

● 24V用10W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-104A</b>	¥48,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CK-231/10</b>	¥12,500 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

# 10W-B



SD  
SDHC

## 12V用 10W Bセット ¥64,800 (税抜価格)

● 12V用10W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-102A</b>	¥46,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CJ-14</b>	¥17,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

## 24V用 10W Bセット ¥66,800 (税抜価格)

● 24V用10W SDレコーダー付車載アンブ	<b>NDS-104A</b>	¥48,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CJ-14</b>	¥17,000 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

# 10W-C



## 12V用 10W Cセット ¥28,300 (税抜価格)

● 12V用10W 車載アンブ	<b>NT-102A</b>	¥14,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CK-231/10</b>	¥12,500 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

## 24V用 10W Cセット ¥29,300 (税抜価格)

● 24V用10W 車載アンブ	<b>NT-104A</b>	¥15,000 (税抜価格)
● 10Wスピーカー	<b>CK-231/10</b>	¥12,500 (税抜価格)
● ハンドタイプマイクロホン(付属マイク)		
● スピーカー2本接続用コードギボシ付4m	<b>LS-404</b>	¥1,800 (税抜価格)

# Wireless



## 300MHz帯 ダイバシティ (PLLシンセサイザー方式) ※NDS-NDA-NTシリーズ用

### オプションワイヤレスセット ¥133,000 (税抜価格)

● 防滴形ワイヤレスマイクロホン	<b>WM-3400</b>	¥37,000 (税抜価格)
● 車載用ワイヤレス受信機	<b>NDW-301</b>	¥60,000 (税抜価格)
● 車載用ワイヤレスアンテナ	<b>AA-3800B×2</b>	¥36,000 (税抜価格)

※全てのアンブは必ずカーバッテリーに接続してご使用ください。電源はシガープラグから取らないでください。



- ・施工は専門の業者にご依頼ください。
- ・接続するバッテリーは、必ず指定の容量のものをご使用ください。

- ・アンプとスピーカーの接続は、インピーダンスを正しく合わせてください。
- ・スピーカーを車に設置する場合、重量・風圧に十分ご注意ください。



### ご使用の際のお願い

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。



JQA-QM3324  
ISO9001認証  
製造元 日本電音(株)



JQA-EM3752  
ISO14001認証  
製造元 日本電音(株)



日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

### お客様ご相談センター

**0120-56-5245**

通話料無料

受付時間/9:00~17:00

(土・日・祝日除く)

携帯電話からのご利用は、

**072-855-3334** (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。

価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

### ホームページアドレス

<https://www.unipex.co.jp>

## UNI-PEX

札幌営業所 ..... TEL (011)733-2101(代)  
〒065-0016 札幌市東区北十六条東13-1-7-101 FAX (011)733-2103  
仙台営業所 ..... TEL (022)232-1295(代)  
〒984-0015 仙台市若林区卸町 3-6-11 FAX (022)232-1297  
東京営業所 ..... TEL (03)3821-3721(代)  
〒110-0008 東京都台東区池之端 2-3-17 FAX (03)3827-5423  
横浜事務所 ..... TEL (045)326-4476(代)  
〒220-0023 横浜市西区平沼 1-33-21 FAX (045)326-4486  
新潟営業所 ..... TEL (025)287-3611(代)  
〒950-0922 新潟市中央区山ニツ 3-17-6 FAX (025)287-3613  
金沢営業所 ..... TEL (076)240-4577(代)  
〒920-0362 金沢市古府 1-77-T1 FAX (076)240-6737  
静岡営業所 ..... TEL (054)238-1446(代)  
〒422-8037 静岡市駿河区下島 152-5 FAX (054)238-1453

名古屋営業所 ..... TEL (052)871-1671(代)  
〒466-0051 名古屋市中区御器所 1-3-29 FAX (052)872-4128  
大阪営業所 ..... TEL (06)6632-2855(代)  
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 FAX (06)6644-1624  
高松営業所 ..... TEL (087)868-1181(代)  
〒760-0079 高松市松禰町 1030-6-203 FAX (087)868-1331  
広島営業所 ..... TEL (082)535-5511(代)  
〒733-0032 広島市西区東観音町 17-10 2F FAX (082)535-5513  
福岡営業所 ..... TEL (092)721-5000(代)  
〒810-0074 福岡市中央区大手門 3-9-15 FAX (092)721-5089  
鹿児島営業所 ..... TEL (099)250-0220(代)  
〒890-0052 鹿児島市上之園町 8-12 FAX (099)257-3327  
営業推進課 ..... TEL (06)6636-2530(代)  
FAX (06)6647-8019

製造元 日本電音株式会社  
発売元 ユニペックス株式会社

本社 / CS課  
〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL (072)855-3334(代)

お問い合わせは下記取扱店へ

2025年6月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含んでおりません。  
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。