

オプション

現場にぴったりの仕様にカスタマイズできます。

CGAシリーズ用	WAシリーズ用	TWBシリーズ用
DU-8200 ¥54,000 (税抜価格)	DU-850A ¥54,000 (税抜価格)	WM-8400 ¥45,000 (税抜価格) 送信出力切替方式 (2mW/6mW) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●ホルダー付
DU-3200A ¥45,000 (税抜価格)	DU-350 ¥45,000 (税抜価格)	WM-8100A ¥51,000 (税抜価格) 送信出力切替方式 (2mW/6mW) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●ツーピースタイプ ●タイピン付
SU-3000A ¥28,000 (税抜価格)	SU-350 ¥28,000 (税抜価格)	WM-8131 ¥59,000 (税抜価格) 送信出力切替方式 (2mW/6mW) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●耳掛け式ヘッドセットマイク付
		WM-3400 ¥37,000 (税抜価格) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●ホルダー付
		WM-3100 ¥39,000 (税抜価格) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●ツーピースタイプ ●タイピン付
		HM-10E ¥13,000 (税抜価格) ●WM-8100A/WM-3100用 ●髪型が崩れにくく、激しい動きでもスレにくい耳掛け式です。
		WM-3000A ¥35,000 (税抜価格) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●ホルダー付
		WM-3130 ¥47,000 (税抜価格) ●電源: 乾電池 (単3形) 1個 ●耳掛け式ヘッドセットマイク付

共通

SD/USB/Bluetooth® プレーヤーユニット SDU-B202 OPEN ●32GBまでのSD・USB再生に対応。 ●Bluetooth® に対応。	入力ユニット MU-600 OPEN ●4入力。●エコー機能搭載。 ●入力感度切替スイッチ付きで多彩な機器に対応。	ラジオ体挿入SDカード MSD-100 ¥4,000 (税抜価格) ●ラジオ体挿入第一 (号令) 付。	ダイナミックマイクロホン MD-56 ¥15,000 (税抜価格) ●キャンXLRタイプ接続コード6m ●適合スタンド: MT-35, MT-90	マイクロホン延長コード LM-120 (20m) ¥11,000 (税抜価格) LM-110 (10m) ¥7,500 (税抜価格) LM-105 (5m) ¥6,400 (税抜価格) ●平衡 ●XLR-3-11C~3-12C 相当品	マイクロホンスタンド MT-35 ¥4,400 (税抜価格) ●高さ 233mm~350mm MT-90 ¥11,000 (税抜価格) ●脚部折りたたみ式 ●幅φ634.5mm (ベース) × 高さ900mm~1600mm
---	---	--	---	---	---

WAシリーズ用	CGAシリーズ用
オーディオインターフェイスユニット IU-700 OPEN ●PCとUSB接続し、WEB会議などに対応。	Bluetooth® ユニット BTU-100 OPEN ●スマートフォンやタブレットとBluetooth® 接続し、音源を再生。
SDレコーダーユニット SDU-201 OPEN ●各メディアの録音・再生に対応 (32GBまで)。	収納カバー WA-1K ¥10,000 (税抜価格) ニカド蓄電池 WBT-2001 ¥30,000 (税抜価格) 外部DC電源コード LD-WA7 ¥6,400 (税抜価格)
Bluetooth® ユニット BTU-200 OPEN ●スマートフォンやタブレットとBluetooth® 接続し、音源を再生できます。	SDレコーダーユニット SDU-100 OPEN ●SDカード対応 (2GBまで)。 MP3方式の録音・再生に対応。

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

JQA-QM3324 JQA-EM3752
ISO9001認証 ISO14001認証
製造元 日本電音(株) 製造元 日本電音(株)

お客様ご相談センター
0120-56-5245 (通話料無料) 受付時間/9:00~17:00 (土・日・祝日除く)
携帯電話からのご利用は、**072-855-3334** (通話料がかかります)

商品の内容・組合せ・設置方法などの技術的なお問い合わせにお答えします。
価格・在庫・修理、カタログのご請求は、最寄りの営業所または取扱店へお申し付けください。

ホームページアドレス <https://www.unipex.co.jp>

UNI-PEX **U make you happy.**

札幌営業所 TEL. (011)733-2101 (代) 7065-0016 仙台営業所 TEL. (022)232-1295 (代) 7984-0015 東京営業所 TEL. (03)3821-3721 (代) 7110-0008 横浜事務所 TEL. (045)326-4478 (代) 7220-0023 新潟営業所 TEL. (025)287-3611 (代) 7950-0922 金沢営業所 TEL. (076)240-4577 (代) 7920-0362 静岡営業所 TEL. (054)238-1446 (代) 7422-8037	名古屋営業所 TEL. (052)871-1671 (代) 7466-0051 大阪営業所 TEL. (06)6632-2855 (代) 7556-0005 高松営業所 TEL. (087)868-1181 (代) 7760-0079 広島営業所 TEL. (082)535-5511 (代) 7733-0032 福岡営業所 TEL. (092)721-5000 (代) 7810-0074 鹿児島営業所 TEL. (099)250-0220 (代) 7890-0052	名古屋市東区北十六条東13-1-701 FAX. (011)733-2103 仙台市若林区区卸町 3-6-11 FAX. (022)232-1297 東京都台東区池之端 2-3-17 FAX. (03)3827-5423 横浜市西区平沼 1-33-21 FAX. (045)326-4486 新潟市中央区山ノ口 3-17-6 FAX. (025)287-3613 金沢市古府 1-77-11 FAX. (076)240-6737 静岡市駿河区下島 152-5 FAX. (054)238-1453	名古屋市昭和区御器所 1-3-29 FAX. (052)872-4128 大阪市浪速区日本橋 4-2-7 FAX. (06)6644-1624 高松市松岡町 1030-6-203 FAX. (087)868-1331 広島市西区東観音町 17-10 2F FAX. (082)535-5513 福岡市中央区大手門 3-9-15 FAX. (092)721-5089 鹿児島市上之園町 8-12 FAX. (099)257-3327 営業推進課 TEL. (06)6636-2530 (代) FAX. (06)6647-8019
--	--	--	---

製造元 日本電音株式会社 発売元 ユニペックス株式会社 本社/CS課 〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3-6 TEL. (072)855-3334 (代)

お問い合わせは下記取扱店へ

2026年5月現在

本カタログの表示価格は消費税抜きの価格となりますので別途、所定の消費税が課税されます。

本カタログに記載の価格及び仕様・外観は製品の改良のため予告なく変更することがあります。なお、価格には取り付けのための工事費などは含まれておりません。
●カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。

UNI-PEX

ドコデモ
ポータブル

持ち運べる高音質

B/BI
●SD/USB/Bluetooth®
●Audio Interface

Wireless Amplifier

SONO STICK 3WAY
New Handy PA System

CARRYING AMPLIFIER

SONO STICK 3WAY
New Handy PA System

RainVOICER digital WET MEGA
Splash proof type design

ISO 9001 14001
日本電音(株)は品質環境マネジメントシステムの認証企業です。

RainVOICER digital WET MEGA
Splash proof type design

オールインワンタイプなので移動も設置も楽々。
防滴なので水の飛沫がかかる場所でも安心です。



ワイヤレスチューナー
1台を標準装備

800 MHz ダイバシティ 高音質でノイズに強い
30chを選択可能

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー・オーディオインターフェース付

WA-872BI

¥268,000 (税抜価格)

WA-872KBI (ブラック)

OPEN

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー付

WA-872B

¥218,000 (税抜価格)

WA-872KB (ブラック)

OPEN

WA-872

¥148,000 (税抜価格)

WA-872K (ブラック)

OPEN

300 MHz ダイバシティ ノイズに強い
13chを選択可能

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー・オーディオインターフェース付

WA-372BI

¥258,000 (税抜価格)

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー付

WA-372B

¥208,000 (税抜価格)

WA-372

¥138,000 (税抜価格)

300 MHz シングル 13chを選択可能

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー・オーディオインターフェース付

WA-371BI

¥244,000 (税抜価格)

SD/USB/Bluetooth®プレーヤー付

WA-371B


¥194,000 (税抜価格)

WA-371

¥124,000 (税抜価格)

入出力	マイク入力×1 外部入力×2 (外部入力1は感度切替スイッチ付)	外部スピーカー接続端子×1	ライン出力×1	シンクロドライブ×1
外装	ケース (ABS樹脂) 保護カバー (PC樹脂)			
寸法	幅 238mm 高さ 548mm 奥行 365mm			
質量 (電池別)	WA-872BI/KBI	約10.3kg	WA-372SU	約10.3kg
	WA-872B/KB	約9.7kg	WA-372CD	約9.7kg
	WA-872/K	約9.1kg	WA-372	約9.1kg
	WA-371SU	約10.3kg	WA-371CD	約9.7kg
	WA-371	約9.1kg		


Bluetooth®・SD・USB セット



WM-8400

Bluetooth®接続で、スマホやタブレットなどの音源をワイヤレス再生。SDHC・USBの再生にも対応。
防滴形ワイヤレスマイク×1を使用可能。

シンクロドライブセット



WM-8400

Bluetooth®・SDHC・USB再生、さらにWEB会議にも対応。
シンクロドライブ機能により2台のミックス放送が可能。
防滴形ワイヤレスマイク×4を使用可能。

シンプルセット [演奏ユニットなし]



WM-3400


防滴形ワイヤレスマイク×1を使用可能。
演奏ユニットはお好みで追加搭載可能。

デュオセット




WM-3400

Bluetooth®・SDHC・USB再生に対応。
防滴形ワイヤレスマイク×2を使用可能。




セット価格 **¥263,000** (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
800MHz帯ダイバシティワイヤレスアンプ	WA-872B	¥218,000 × 1	¥218,000
800MHz帯ワイヤレスマイクロホン	WM-8400	¥45,000 × 1	¥45,000



セット価格 **¥708,400** (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
800MHz帯ダイバシティワイヤレスアンプ	WA-872	¥148,000 × 1	¥148,000
800MHz帯ダイバシティワイヤレスアンプ	WA-872BI	¥268,000 × 1	¥268,000
800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-850A	¥54,000 × 2	¥108,000
800MHz帯ワイヤレスマイクロホン	WM-8400	¥45,000 × 4	¥180,000
ラインコード	LM-610	¥4,400 × 1	¥4,400



セット価格 **¥161,000** (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
300MHz帯シングルワイヤレスアンプ	WA-371	¥124,000 × 1	¥124,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン	WM-3400	¥37,000 × 1	¥37,000



セット価格 **¥327,000** (税抜価格)

品名	品番	単価(税抜) × 数	小計(税抜)
300MHz帯ダイバシティワイヤレスアンプ	WA-372B	¥208,000 × 1	¥208,000
300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-350	¥45,000 × 1	¥45,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン	WM-3400	¥37,000 × 2	¥74,000

Bluetooth®のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標で、日本電音株式会社はこれらの商標を使用する許可を受けています。

キャリングアンプ

大出力と高い拡張性で、各種イベントや 行事に活躍。

100W x2(4Ω)
65W x2
35W x2
AC 100V
DC 12V
CD
SDHC
USB

200DA・200 134CDA 704CDA 704CDA 200DA・704CDA・134CDA



CGA-200DA

Digital方式
CDプレーヤー付(SDHC/USB対応)
CGA-200DA

¥320,000(税抜価格)

Digital方式
CGA-200

¥280,000(税抜価格)

入力	マイク入力×2 ライン入力×1
出力	録音出力×1 ライン出力×1
外装	パネル(銅板) ケース(アルミニウム)
寸法	幅259mm 高さ360mm 奥行421mm
質量	CGA-200 : 約9.1kg CGA-200DA : 約10.2kg

※寸法はハンドルを倒した状態

軽量かつハイパワーを実現したデジタルアンプ搭載の200シリーズ スピーカー選択の幅が広がるハイ・ローインピーダンス対応の704CDA・134CDA

CD・SDHC・USBの再生に対応。(CGA-200はCDU-104増設時)

- 様々なメディアの再生に対応。多彩な再生機能とスピードコントロールを装備。
- CDのギャップレス再生に対応。

持ち運びや保管に便利なアルミケース一体型。

- 現場設営に必要なコード類一式は、ケースに収納できます。

最大で4本のワイヤレスマイクを使用可能。

- ワイヤレスチューナーユニット4台を取付け時、ワイヤレスマイク4本を使用可能です。

現場で役立つ各種機能を装備。

- マイク放送時にミュージック放送の音量を自動的に下げるオートマチックフェーダー回路を搭載しています。
- イコライザーによる音質調整が可能。
- 音楽再生はステレオ/モノラルを切替可能。(CGA-200シリーズ)
- 過大入力時のひずみを軽減するリミッター機能を搭載。(CGA-134CDA・704CDA)
- DC電源に対応。使用範囲が広がります。(CGA-704CDA)



DC電源対応
ハイ・ローインピーダンス両対応
CDプレーヤー付(SDHC/USB対応)
CGA-704CDA

¥305,000(税抜価格)

ハイ・ローインピーダンス両対応
CDプレーヤー付(SDHC/USB対応)
CGA-134CDA

¥330,000(税抜価格)

入力	マイク入力×3 ライン入力×1
出力	録音出力×1 ライン出力×1
外装	パネル(銅板) ケース(アルミニウム)
寸法	幅304mm 高さ432mm 奥行515mm
質量	CGA-134CDA : 約17.4kg CGA-704CDA : 約18.8kg


※寸法はハンドルを倒した状態

パフォーマンスセット

100W x2(4Ω)
800MHzダイバシティ
AC 100V
CD
SDHC
USB
IPX4
IP65

EWS-120 WM-8400

高音質で周囲ノイズに強い、800MHzダイバシティ方式。
ハイパワーの防滴形スピーカー+防滴形ワイヤレスマイク×2。



トータルセット価格 **¥990,000**(税抜価格)

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
キャリングアンプ(100W+100W 4Ω)CD付	CGA-200DA	¥320,000×1	¥320,000
800MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-8200	¥54,000×2	¥108,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000×2	¥8,000
防滴形2ウェイスピーカー(120W 8Ω・20mコード付)	EWS-120	¥85,000×2	¥170,000
スピーカースタンド	ST-25A	¥48,000×2	¥96,000
800MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-8400	¥45,000×2	¥90,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000×2	¥30,000
標準セット合計価格			¥822,000

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-120×1 収納)	EWS-1CS	¥60,000×2	¥120,000
アルミケース(ST-25×2 収納)	ST-252CS	¥48,000×1	¥48,000
オプション合計価格			¥168,000

スタンダードセット

100W x2(4Ω)
300MHzダイバシティ
AC 100V
CD
SDHC
USB
IPX4
IP65

EWS-120 WM-3400

周囲ノイズに強い、300MHzダイバシティ方式。
ハイパワーの防滴形スピーカー+防滴形ワイヤレスマイク×1。



トータルセット価格 **¥874,000**(税抜価格)

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
キャリングアンプ(100W+100W 4Ω)CD付	CGA-200DA	¥320,000×1	¥320,000
300MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナーユニット	DU-3200A	¥45,000×1	¥45,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000×2	¥8,000
防滴形2ウェイスピーカー(120W 8Ω・20mコード付)	EWS-120	¥85,000×2	¥170,000
スピーカースタンド	ST-25A	¥48,000×2	¥96,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000×1	¥37,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000×2	¥30,000
標準セット合計価格			¥706,000

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-120×1 収納)	EWS-1CS	¥60,000×2	¥120,000
アルミケース(ST-25×2 収納)	ST-252CS	¥48,000×1	¥48,000
オプション合計価格			¥168,000


コンパクトセット

※このセットのスピーカーは防滴ではありません

35W x2
300MHzシングル
AC 100V
DC 12V
CD
SDHC
USB
IP65

WM-3400

コストパフォーマンスに優れた300MHzシングル方式。
コンパクト2ウェイスピーカー+防滴形ワイヤレスマイク×2。



トータルセット価格 **¥775,000**(税抜価格)

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
キャリングアンプ(35W+35W ハイ/ロー切替)CD付	CGA-704CDA	¥305,000×1	¥305,000
300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット	SU-3000A	¥28,000×2	¥56,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000×1	¥4,000
2ウェイスピーカー(50W 8Ω)	EWS-50C	¥55,000×2	¥110,000
スピーカースタンド	ST-80A	¥34,000×2	¥68,000
スピーカーコード	LS-1204	¥14,000×2	¥28,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000×2	¥74,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000×2	¥30,000
標準セット合計価格			¥675,000

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
アルミケース(EWS-50C×2 収納)	EWS-2CS	¥55,000×1	¥55,000
アルミケース(ST-80×2 収納)	ST-82CS	¥45,000×1	¥45,000
オプション合計価格			¥100,000

ワイドレンジスピーカーセット

35W x2
300MHzシングル
AC 100V
DC 12V
CD
SDHC
USB
IPX4
IP65

LHA-30T WM-3400

コストパフォーマンスに優れた300MHzシングル方式。
高効率の防滴形スピーカー+防滴形ワイヤレスマイク×2。



トータルセット価格 **¥559,800**(税抜価格)

品名	品番	単価(税抜)×数	小計(税抜)
キャリングアンプ(35W+35W ハイ/ロー切替)CD付	CGA-704CDA	¥305,000×1	¥305,000
300MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニット	SU-3000A	¥28,000×2	¥56,000
300/800MHz帯兼用ワイヤレスアンテナ	AA-382	¥4,000×1	¥4,000
ワイドレンジスピーカー(30W ハイインピーダンス)	LHA-30T	¥30,000×2	¥60,000
スピーカースタンド	ST-110	¥15,400×2	¥30,800
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	¥37,000×2	¥74,000
ダイナミックマイクロホン(6mコード付)	MD-56T	¥15,000×2	¥30,000
標準セット合計価格			¥559,800

別途、特注のスピーカーコードが必要になります。
詳しくは最寄りの営業所へお問い合わせください。

マイク形拡声器

幅広いシーンで活躍する、軽量・小型の3WAYタイプ。

- マイク・アンプ・スピーカーを一体化した、マイク形拡声器です。
- 話している内容が聞き取りやすい、自然で明瞭度の高い音質特性です。
- 新設計により、ハウリング低減効果を実現しています。
- 強磁力なネオジウムマグネット（ネオジム磁石）を内蔵したスピーカーユニットを、2つ配置しています。
- 緊急時に安心な乾電池駆動式です（充電式ニッケル水素蓄電池にも対応しています）。
- グリップホルダー（付属）の脱着により、シーンに合わせて3通りの使い方を選択可能です。

IPX3 防滴 最大6W 定格3W 単3形4本 乾電池 単3形4本 蓄電池 31.5m 通達距離

MDS-100

OPEN

外装	本体ケース・グリップホルダー（ABS+PC樹脂） 風防（鉄）
寸法	外径 φ50mm 全長 280mm (風防部外径 φ53mm、グリップホルダー取り付け時の高さ 175mm)
質量	本体：約330g
(電池別)	グリップホルダー：約130g

■付属品 グリップホルダー ストラップ



SONOSTICK 3WAY



ウエストホルダー WH-100

- ¥6,300 (税抜価格)
- 肩掛けベルト付属。
 - 3通りの使い方。
- ※MDS-100本体は別売です。



3WAY

シーンに合わせて使い方を換えられます。

1 マイク形 (本体のみ)



- 軽量・コンパクトなので、持ち運びが簡単です。
- プレゼン、講義、会議室や教室などの屋内シーンに最適です。

2 メガホン形 (グリップホルダーに取付)



- 拡声方向が、自然に聴衆の方へ向きます。
- スリムなグリップは握りやすく、手が低い位置になるので、拡声時の負担が軽いです。
- 公園、中庭、少人数ツアーや小イベントなどの屋外シーンに最適です。

3 ハンズフリー形 (マイクスタンドに取付)




※取付ねじはW5/16 (JIS規格) に対応しています。

- スピーチなど、両手を使って話したい時に便利です。
- 市販のマイクスタンドに、前方へ拡声する最適な角度で取付けることができます。
- 市販のマイクホルダーより、しっかりと本体を固定できます。

特長

聞き取りやすい音質と使いやすさを両立しています。

①聞き取りやすいクリアな音質特性




- 話している内容が聞き取りやすい、自然で明瞭度の高い音質特性です。

②強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方へ拡声



- 強磁力なネオジウムマグネット（ネオジム磁石）を内蔵したスピーカーユニットを2つ、前方への音声が大きくなるように、底面部と前面部に配置しています。

③緊急時に安心な乾電池式 ④室内用ECOモード切替スイッチ搭載



- 緊急時に安心な乾電池駆動式。充電式ニッケル水素蓄電池にも対応しています。
- 出力を下げ電池持続時間を長くする、室内用ECOモード切替スイッチを搭載。

防滴 スーパーワイヤレスメガホン

ワイヤレス機能搭載の防滴かつ大出力メガホン。

- メガホン本体は防滴設計IPX5。別売のワイヤレスマイクWM-3400（防塵・防水性能 IP65）と組み合わせると、雨の中でも安心してご使用頂けます。
- 全長はブリーフケース程度の大きさ。角型なので収納も簡単です。
- ワイヤレスチューナーユニットを2台取付時は、最大4本のマイクを同時使用可能（有線×2&ワイヤレス×2）。

IPX5 防滴 IPX4 防滴 300MHz シングル 最大45W 定格30W 単3形8本 乾電池 DC12V 800m 通達距離 1000m 通達距離 1000m 通達距離 300・300N 300S

ホイッスル付 ワイヤレスチューナー内蔵 TWB-300

¥105,000 (税抜価格)

ホイッスル付 フリーオーダータイプ TWB-300N

¥92,000 (税抜価格)

サイレン付 ワイヤレスチューナー内蔵 TWB-300S

¥105,000 (税抜価格)

防災用に最適なサイレン機能搭載

入出力	外部入力×1 (感度切替スイッチ付)
外装	本体 (ASA樹脂)
寸法	幅 218mm 高さ 371mm (突起物除く) 奥行 350mm
質量	TWB-300・300S：約4.1kg (電池別) TWB-300N：約4.0kg



SDレコーダーユニット SDU-300

¥30,000 (税抜価格)


- SDHCカード対応。
- サウンドリピーター機能付。



Bluetooth®ユニット BTU-100

¥35,000 (税抜価格)

- スマートフォンやタブレットとBluetooth®接続し、音源を再生できます。



外部DC電源コード LD-300 (2.5m)


¥2,400 (税抜価格)

- TWB-300シリーズ専用。
- 12V車専用。



サウンドリピーターセット

防滴&リピート機能がBGMや誘導放送に役立ちます。



セット価格 ¥187,400 (税抜価格)

品名	品番	数	小計(税抜)
防滴スーパーワイヤレスメガホン	TWB-300	1	¥105,000
300MHz帯ワイヤレスマイクロホン(防滴形)	WM-3400	1	¥37,000
スピーカースタンド	ST-110	1	¥15,400
SDレコーダーユニット	SDU-300	1	¥30,000

15W 防滴メガホン

視界がクリア。雨でも使えるハイパワーメガホン。

- 拡声ターゲットを確認しやすいクリアホーンタイプ。
- 耐候性・耐衝撃性に優れたASA樹脂を採用。

寸法 口径 φ208mm 全長 320mm 質量(電池別) 約1.1kg

IP54 防塵 防滴 最大20W 定格15W 単3形6本 乾電池 315m 通達距離 500m 通達距離 500m 通達距離 315W 315S

TR-315

¥27,000 (税抜価格)



ホイッスル付 TR-315W

¥31,500 (税抜価格)



サイレン付 TR-315S

¥31,500 (税抜価格)



サイレンストップ機能付

6W 防滴メガホン

雨をシャットアウト。豪雨でも使えるコンパクトメガホン。

- 軽量・小型化と手にフィットするグリップで、長時間の使用も楽々。
- 電池の誤装着や、装備時に飛び出しの無い電池ボックス方式を採用。
- 耐候性・耐衝撃性に優れたASA樹脂を採用。

寸法 口径 φ155mm 全長 250mm 質量(電池別) 約630g

IP65 防塵 防滴 最大10W 定格6W 単3形6本 乾電池 250m 通達距離 315m 通達距離 315m 通達距離 215WA 215SA

TR-215A

¥17,000 (税抜価格)

ホイッスル付 TR-215WA

¥21,000 (税抜価格)

サイレン付 TR-215SA

¥21,000 (税抜価格)

サイレンストップ機能付



電池交換不要なサイレン付メガホン

- 充電はメガホンホルダー形充電器に収めるだけ。
- 耐候性・耐衝撃性に優れたASA樹脂を採用。

寸法 口径 φ155mm 全長 250mm 質量 約810g (内蔵蓄電池を含む)

IP65 防塵 防滴 最大10W 定格6W NiCad 蓄電池 250m 通達距離 400m 通達距離

サイレン付 TR-215CS

¥43,000 (税抜価格)

サイレンストップ機能付



※充電器は防滴構造ではありません。